

安庆工程造价信息简讯

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIANXUN



安庆市建筑管理处
2024年第10期

安庆工程造价 信息简讯

月刊
2024 年第 10 期
(总第二四六期)

主办单位：安庆市建筑管理处

地址：安庆市孝肃路 168 号市住房和
城乡建设局大楼 10 层、12 层

电话：0556-5537670 0556-5593227

网址：www.ahaqjgc.com/

发布时间：二〇二四年十月八日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目 录

★文件选登

市建管处关于发布安庆市 2024 年第三季度人工信息价的通知.....	1
市建管处关于发布安庆市 2024 年第三期保障性住房典型工程造价指标的通知.....	2
关于公布“中国梦造价梦我的梦”主题演讲比赛获奖名单的通知.....	20

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表.....	26
安庆市 2024 年第 10 期部分结构类型单项工程平方米造价参考指标.....	28

★价格信息

安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）.....	29
七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）.....	114

★市场参考价

一、苗木.....	130
二、有机增强增韧（STAPP）合金管.....	132
三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管...	132

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2024〕143 号

市建管处关于发布安庆市 2024 年第三季度 人工信息价的通知

各有关单位：

根据市住房和城乡建设局转发省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》要求，我处测算了本市 2024 年第三季度人工信息价，现予发布。

编 码	名 称	计 量 单 位	人 工 信 息 价
0001A01B01BC9946A15B01BC	综合人工	元/工日	157

2024 年 9 月 29 日

— 1 —

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2024〕144号

市建管处关于发布安庆市 2024 年第三期 保障性住房典型工程造价指标的通知

各有关单位：

为适用工程造价改革的需要，构建与完善工程造价指标指数体系，实现工程造价数据的科学积累与有效利用，更好地为建设市场各方主体提供造价信息的专业服务，根据安徽省建设工程造价管理总站《关于做好全省保障性住房典型工程造价指标发布工作的通知》（造价〔2022〕23号）要求，我处编辑了本市 2024 年第三期保障性住房典型工程造价指标，现予发布。

附件：安庆市 2024 年第三期保障性住房典型工程造价指标

2024 年 9 月 29 日



— 1 —

安徽太湖经济开发区某建设项目典型工程造价指标

编制说明

一、本工程位于太湖县经开区，总建筑面积 108923.73 m²，包含 1#~9#住宅楼、S1#、S2#商业楼、南、北配电房、地下车库（含人防）、大门、室外附属（含道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、亮化、安装、标志标线）。其中地下车库建筑面积为 27231.85 m²；1#住宅楼地上 18 层，建筑面积为 9438.25 m²；2#住宅楼地上 18 层，建筑面积为 9438.25 m²；3#住宅楼地上 18 层，建筑面积为 9438.25 m²；4#住宅楼地上 18 层，建筑面积为 9438.25 m²；5#住宅楼地上 16 层，建筑面积为 8404.75 m²；6#住宅楼地上 18 层，建筑面积为 9438.25 m²；7#住宅楼地上 11 层，建筑面积为 6144.25 m²；8#住宅楼地上 11 层，建筑面积为 6144.25 m²；9#住宅楼地上 18 层，建筑面积为 9438.25 m²；S1#商业楼地上 2 层，建筑面积为 2801.49 m²；S2#商业楼地上 2 层，建筑面积为 1183.40 m²；南配电房地上 1 层，建筑面积为 181.68 m²；北配电房地上 1 层，建筑面积为 181.68 m²；大门地上 1 层，建筑面积为 20.88 m²。

二、基础配套设施建设内容包括：道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、亮化、安装、标志标线。

三、配电房不含配电柜。

四、因“1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅楼”结构类型、工程内容相同或相似，故选取“1#住宅楼”进行指标分析；S1#、S2#商业楼类型相似，选取“S1#商业楼”进行指标分析；南、北配电房类型相同，选取“南配电房”进行指标分析。

本期技术支持：安徽京审建设工程项目管理有限公司

附件1

建设项目工程概况表

序号	名称		内容	说明	
一	基本信息				
1	项目名称		安徽太湖经济开发区某建设项目		
2	项目所在地		(安徽)省(安庆)市(太湖)区(县)		
3	资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金		
4	造价类型		☐ 概算价 ☒ 最高投标限价 ☐ 合同价 ☐ 结算价		
5	计价方式		☒ 清单计价 ☐ 定额计价 ☐ 其他		
6	建造方式		☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑		
7	价格信息采用时间		2024年 1 月		
二	面积信息及数据参数				
1	建设用地面积 (m²)		40674.98	保留小数点后两位小数	
2	建筑面积	总建筑面积 (m²)			108923.73
		其中	地上建筑面积 (m²)		81691.88
			地下建筑面积 (m²)		27231.85
3	计容总建筑面积 (m²)		79633.78		
4	总容积率		1.99		
5	建筑密度 (%)		18.78		
6	绿化率 (%)		36.02	保留整数	
7	总住宅户数 (户)		628		

8	机动车位	总车位数（个）		658	
		其中	地上车位数（个）	36	
			地下车位数（个）	622	
			充电桩（个）	200	
三	建设项目范围				
工程名称			单体栋数	建筑面积（m²）	根据项目实际情况选填
1	住宅		9	77322.75	
2	配套商业用房		2	3984.89	
3	门卫/值班室		1	20.88	
4	配电房		2	363.36	
5	其他配套工程				

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		1#住宅楼	
2	其中	建筑面积（m²）	9438.25	保留小数点后两位小数
		地上建筑面积	9438.25	
		地下建筑面积		
3	建筑占地面积（m²）		561.39	
4	户数（户）		72	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		53.9	保留小数点后两位小数
6	其中	层数（层）	18	保留整数
		地上层数	18	
		地下层数		
7	抗震烈度		☒ 6度 ☐ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级		☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 四级 ☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构 ☒ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
10	建造方式		☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%）	装配式建筑应填写装配率
11	绿建等级		☒ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（地下室（含人防））

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	单项工程名称	地下室	
2	地下建筑面积（m ² ）	27231.85	保留小数点后两位小数
3	其中人防面积（m ² ）	4231.00	
4	地下层数（层）	地下1层	保留整数
5	地下层高（m）	3.8m~4.4m	保留小数点后两位小数
6	机动车位数（个）	622	
7	抗震设防烈度	☒ 6度 ☐ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级	☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 四级 ☐ 非抗震	
9	人防等级	战时常6级	
10	结构类型	☐ 框架结构 ☒ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
11	绿建等级	☒ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（配套商业用房）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室 ☐ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☒ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		S1#商业	
2	建筑面积（m²）		2801.49	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	2801.49	
		地下建筑面积		
3	建筑高度（檐口）（m）		10.55	
4	层数（层）		2	
	其中	地上层数	2	
		地下层数		

单项工程特征描述表（配电房）

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	建设内容	☐ 门卫/值班室 ☒ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☐ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息		
1	单项工程名称	南配电房	
2	建筑面积（m ² ）		181.68
	其中	地上建筑面积	181.68
		地下建筑面积	
3	建筑高度（檐口）（m）		5.7
4	层数（层）		1
	其中	地上层数	1
		地下层数	

单项工程特征描述表（室外总体工程）

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	总建筑面积（m ² ）	108923.73	保留小数点后两位小数
2	室外占地面积（m ² ）	34909.6	
3	室外工程范围	☒ 室外道路工程 ☒ 室外排水工程 ☒ 室外景观工程 ☒ 室外绿化工程 ☒ 室外安装工程	多项选择

附件3

建设项目建安工程造价指标表

序号	单项工程名称	造价 (万元)	建筑面积 (m2)	单位造价指标 (元/m2)	造价占比(%)
1	1#楼住宅楼	2215.45	9438.25	2347.32	7.11
2	2#楼住宅楼	2111.62	9438.25	2237.30	6.78
3	3#楼住宅楼	2052.46	9438.25	2174.62	6.59
4	4#楼住宅楼	2082.02	9438.25	2205.94	6.68
5	5#楼住宅楼	1928.45	8404.75	2294.48	6.19
6	6#楼住宅楼	2211.34	9438.25	2342.95	7.10
7	7#楼住宅楼	1581.24	6144.25	2573.53	5.08
8	8#楼住宅楼	1568.00	6144.25	2551.98	5.03
9	9#楼住宅楼	2123.64	9438.25	2250.04	6.82
10	地下室	9657.49	22485.94	4294.90	31.00
11	S1#商业	726.83	2763.42	2630.17	2.33
12	S2#商业	276.78	1164	2377.87	0.89
13	南配电房	36.09	181.68	1986.24	0.12

14	北配电房	36.30	181.68	1998.00	0.12
15	大门	48.25	20.88	23106.64	0.15
16	室外总体工程	1570.70	34909.69	449.93	5.04
17	大型土石方工程	822.74	40674.98	202.27	2.64
18	基坑支护	104.35	27410.25	38.07	0.33
合计		31153.76			100

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

附件4

1#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量 指标（单位 /m2）	备注
1	综合用工	工日	28855.08	3.06	
2	商品混凝土	m³	5980.84	0.63	
3	商品砂浆	m³			
4	钢筋	t	533.11	0.06	
5	砌块	m³	1465.6	0.16	
6	门	m²	922.76	0.10	
7	窗	m²	1234.47	0.13	
8	防水卷材	m²	6832.48	0.72	
9	防水涂料	kg	47706.64	5.05	
10	油漆、涂料	kg	2133.93	0.23	
11	块料面层	m²	789.14	0.08	
12	真石漆	m²	9838.54	1.04	
13	复合木模板	m²	7728.23	0.82	
14	配电箱（柜）	台	86	0.009	
15	照明灯具	个	554	0.06	
16	开关插座	个	146	0.02	
17	桥架	m	334.39	0.04	
18	电线、电缆	m	13198.35	1.40	
19	给排水金属管	m	230.91	0.02	
20	给排水塑料管	m	4527.37	0.48	
21	卫生洁具	套			
22	消火栓	套	37	0.004	
23	载重汽车	台班	77.86	0.008	

24	塔式起重机	台班	224.18	0.024	
25	汽车式起重机	台班	54.79	0.006	
26	施工电梯	台班	252.83	0.027	
27	卷扬机	台班	155.82	0.017	

地下室工程（含人防） 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗 量指标 （单位 /m ² ）	备注
1	综合用工	工日	79200.26	3.52	
2	商品混凝土	m ³	44052.23	1.96	
3	商品砂浆	m ³			
4	钢筋	t	4213.68	0.19	
5	砌块	m ³	678.27	0.03	
6	门	m ²	281.16	0.01	
7	窗	m ²	13.44	0	
8	防水卷材	m ²	139280.938	6.19	
9	防水涂料	kg	11449.39	0.51	
10	油漆、涂料	kg	11318.91	0.50	
11	块料面层	m ²	150.23	0	
12	复合木模板	m ²	10250.24	0.46	
13	配电箱（柜）	台	170	0.008	
14	照明灯具	个	2153	0.10	
15	开关插座	个	97	0.004	
16	桥架	m	3043.50	0.14	
17	电线、电缆	m	74741.22	3.32	
18	给排水金属管	m	1705.64	0.08	
19	消火栓	套	143	0.006	
20	喷淋头	个	3337	0.15	
21	风管	m ²	7553.88	0.34	
22	载重汽车	台班	238.50	0.01	
23	塔式起重机	台班	804.52	0.036	

24	汽车式起重机	台班	403.62	0.018	
25	施工电梯	台班	864.67	0.038	
26	卷扬机	台班	171.81	0.008	

S1#商业工程 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗 量指标 (单位 /m2)	备注
1	综合用工	工日	9171.87	3.32	
2	商品混凝土	m ³	2088.03	0.76	
3	商品砂浆	m ³			
4	钢筋	t	189.69	0.07	
5	砌块	m ³	447.86	0.16	
6	门	m ²	307.28	0.11	
7	窗	m ²	479.49	0.17	
8	防水卷材	m ²	3510.77	1.27	
9	防水涂料	kg	18626.74	6.74	
10	油漆、涂料	kg	246.41	0.09	
11	真石漆	m ²	2201.99	0.80	
12	复合木模板	m ²	1703.30	0.62	
13	配电箱（柜）	台	21	0.008	
14	照明灯具	个	203	0.07	
15	开关插座	个	35	0.01	
16	电线、电缆	m	4264.22	1.54	
17	给排水塑料管	m	745.09	0.27	
18	卫生洁具	套			
19	消火栓	套	32	0.01	
20	载重汽车	台班	26.82	0.01	
21	塔式起重机	台班	61.40	0.022	
22	汽车式起重机	台班	21.75	0.008	
23	卷扬机	台班	139.64	0.05	

南配电房单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗 量指标 (单位 /m ²)	备注
1	综合用工	工日	563.46	3.10	
2	商品混凝土	m ³	225.52	1.24	
3	商品砂浆	m ³			
4	钢筋	t	7.501	0.04	
5	砌块	m ³	33.73	0.19	
6	门	m ²	9.72	0.05	
7	窗	m ²	23.04	0.13	
8	防水卷材	m ²	468.19	2.58	
9	防水涂料	kg	462.64	2.55	
10	油漆、涂料	kg	93.51	0.51	
11	真石漆	m ²	291.13	1.60	
12	复合木模板	m ²	112.68	0.62	
13	配电箱（柜）	台	2	0.01	
14	照明灯具	个	18	0.10	
15	开关插座	个	18	0.10	
16	电线、电缆	m	777.6	4.28	
17	给排水塑料管	m	45	0.25	
18	载重汽车	台班	1.78	0.01	
19	塔式起重机	台班	4.04	0.02	
20	汽车式起重机	台班	0.53	0.003	
21	卷扬机	台班	7.27	0.04	

室外工程主要工料机消耗指标表

序号	工料名称	单位	数量	单位消耗 量指标（单 位/m ² ）	备注
1	室外道路工程				
1.1	综合用工	工日	1303.21	0.037	
1.2	混凝土	m ³	1956.02	0.056	
1.3	沥青混凝土	m ³	973.20	0.028	
2	室外排水工程				
2.1	综合用工	工日	5219.96	0.15	
2.2	塑料管	m	4257.15	0.122	
2.3	井盖	套	642	0.018	
3	室外绿化工程				
3.1	综合工日	工日	5442.25	0.156	
3.2	种植土	m ³	8912.91	0.255	
3.3	乔木	株	152	0.004	
3.4	灌木	株	526	0.015	
3.5	色带	m ²	5283	0.151	
3.6	草皮	m ²	23871	0.684	
4	室外景观工程				
4.1	综合工日	工日	2512.43	0.072	
4.2	面包砖	m ²	1455.52	0.042	
4.3	塑胶面层	m ²	298.4	0.009	
4.4	石材	m ²	2294.51	0.066	
4.5	混凝土	m ³	1286.30	0.037	
4.6	侧石	m	2456.78	0.07	
4.7	成品桌椅	个	23	0.001	

5	室外安装工程				
5.1	综合工日	工日	1793.71	0.051	
5.2	灯具	套	99	0.003	路灯、景观灯、 喷泉灯
5.3	线缆	m	3822	0.109	
5.4	管道	m	4946	0.142	
5.5	阀门	个	30	0.001	

安徽省建设工程造价管理协会文件

皖价协〔2024〕20号

关于公布“中国梦·造价梦·我的梦”主题演讲比赛获奖名单的通知

各市造价协会，各会员单位：

为庆祝新中国成立 75 周年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，讲好造价故事，展现行业风采，激发创新奋进的力量，我们于 6 月至 9 月间组织举办了“中国梦·造价梦·我的梦”主题演讲比赛。比赛共收到来自 16 个地市 200 余人的报名参赛视频，经评委初评、现场决赛等环节，最终产生一等奖 3 名、二等奖 7 名、三等奖 10 名、优秀奖 67 名及优秀组织奖 10 个，现将获奖名单予以公布。

附件：“中国梦·造价梦·我的梦”主题演讲比赛获奖名单



附件

“中国梦·造价梦·我的梦”主题演讲比赛获奖名单**一、 优秀组织奖（10 个）**

1. 合肥市建设工程造价协会
2. 宿州市工程建设造价协会
3. 蚌埠市建设工程造价管理协会
4. 淮南市建设工程造价协会
5. 滁州市建设工程造价管理协会
6. 六安市工程造价协会
7. 宣城市建设工程造价咨询行业协会
8. 铜陵市建设工程造价协会
9. 安庆市建设工程造价协会
10. 黄山市建设工程造价管理协会

二、 一等奖（3 名）

韩 琦	安徽省招标集团股份有限公司	合肥市
宋蓓蓓	容诚工程咨询有限公司	合肥市
汪理东	安徽青出项目管理有限公司	铜陵市

三、 二等奖（7 名）

叶 菁	安徽中班工程设计集团有限公司	黄山市
朱韵文	安徽华源工程咨询有限公司	安庆市
姚 婧	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	铜陵市
赵春华	安徽众信建设项目管理有限公司	淮北市
孙俊永	淮南市安泰工程咨询有限公司	淮南市

刘一尘	信永中和工程管理有限公司	蚌埠市
杨 欢	安徽大别山工程咨询有限公司	六安市

四、 三等奖（10 名）

李子穗	安徽建工集团股份有限公司总承包分公司	合肥市
王勇楠	安徽万千工程项目管理有限公司	宿州市
李让群	安徽省永光工程项目管理有限公司	芜湖市
李 杰	安徽汇鼎项目管理有限公司	宣城市
周薇薇	阶梯项目咨询有限公司	池州市
王雅莉	安徽锐新工程项目管理有限公司	滁州市
鲁 繁	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	合肥市
施娟娟	安徽正华工程项目管理有限公司	阜阳市
王瑞瑞	安徽省华都工程咨询有限公司	亳州市
王 婷	安徽佰利工程项目管理有限责任公司	马鞍山市

五、 优秀奖（67 名）

王二薇	安徽凯奇建设项目管理有限公司	合肥市
季争争	安徽丰润项目管理集团有限公司	合肥市
涂冰慧	安徽安和房地产土地评估有限公司	合肥市
杨益敏 朱 晗	安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	合肥市
王 露	合普项目管理咨询集团有限公司	合肥市
戴巧生	安徽瑞邦工程造价有限公司	合肥市
宋静宇	安徽建工集团股份有限公司总承包分公司	合肥市
周 翠	容诚工程咨询有限公司	合肥市
胡玉笛	安徽远帆项目管理咨询有限公司	合肥市
余 剑	国华工程科技（集团）有限责任公司	合肥市

李玉飞	安徽安天利信工程管理股份有限公司	合肥市
吴 珊	安徽省良基项目管理有限公司	合肥市
邓一鸣	安徽金瑞安工程咨询有限公司	合肥市
刘 璐	安徽九通工程项目管理有限公司	合肥市
陈丽娜		
吴佳成	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥市
刘晓晨		
王银萍	安徽晟元工程咨询有限公司	合肥市
张智勇	安徽通达信工程造价咨询有限公司	合肥市
盛佐兵	安徽弘泰建设管理有限公司	合肥市
李卫文	鼎信数智技术集团股份有限公司	合肥市
王安一	安徽凯吉通工程咨询有限公司	合肥市
付晓迪	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	淮北市
宋文宽	安徽华仁工程咨询有限公司	淮北市
孟秋欣	安徽泰欣项目管理有限公司	宿州市
韩璐雯	安徽泰禾建设项目管理有限公司	宿州市
邵 俊	安徽泰恒工程咨询有限公司	宿州市
王 伟	安徽建鑫工程咨询有限公司	宿州市
贾 凡	北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司蚌埠分公司	蚌埠市
沈婉璐	安徽华证鑫诚项目管理有限公司	蚌埠市
潘 玥	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	蚌埠市
周 程	蚌埠恒泰建设发展有限公司	蚌埠市
张 洋	安徽中立工程咨询有限公司	蚌埠市
管 宇	安徽三友建设工程项目管理有限责任公司	淮南市
贾晨皓	安徽森吉工程项目管理有限公司	淮南市

周 娟	安徽诚大建设项目管理有限公司	淮南市
赵晶晶	安徽鑫地和建设工程咨询有限公司	淮南市
陈梦如	安徽新众信工程造价咨询有限公司	淮南市
吴家玉	安徽诚信建设项目管理有限公司	滁州市
张开凤	安徽立地工程咨询有限公司	滁州市
王 鑫	安徽佳宝信项目管理有限公司	滁州市
谢晓娟	安徽瑞佳工程项目管理有限公司	滁州市
邓志璐	安徽福联工程项目管理有限公司	滁州市
赵 莉	安徽铭诚工程咨询有限公司	六安市
徐庆科	安徽方正工程咨询有限公司	六安市
何 霄	安徽润泽项目管理有限公司	六安市
王学智	中国十七冶集团有限公司	马鞍山市
马艳娣	安徽金诚工程咨询有限公司	马鞍山市
汪慧玲	安徽广振工程咨询有限公司	宣城市
胡成征	安徽恒升工程项目管理有限公司	宣城市
黄 屹	安徽汇鼎项目管理有限公司	宣城市
崔丹峰	安徽建大项目管理有限公司	铜陵市
汤永辉	铜陵天瑞项目管理咨询有限公司	铜陵市
夏 凯	安徽阳光工程咨询有限公司	铜陵市
朱慧森	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵市
王 磊	铜陵华诚工程咨询有限公司	铜陵市
卞 梁	安徽永昌工程咨询管理有限公司	铜陵市
曹桃红	安徽飞翔工程管理有限公司	池州市
王 楠	安徽大为工程咨询有限公司	安庆市

舒倬贤	安徽和正工程咨询有限公司	安庆市
夏金龙	安徽京审建设工程项目管理有限公司	安庆市
潘 琳	安徽华源工程咨询有限公司	安庆市
汪超超	安徽万纬工程管理有限公司	安庆市
李晓粉	安徽开泰工程管理有限公司	黄山市
程夏生	安徽秉正工程造价咨询有限公司	黄山市
吴 钊	杭州广厦建筑咨询有限公司黄山分公司	黄山市
黄 萌	黄山诚信工程管理有限公司	黄山市
叶雨晴	安徽方佳项目管理有限公司	黄山市
姜淑敏	法正项目管理集团有限公司	黄山市

抄送：省社会组织综合党委，省造价管理总站，各市造价（定额）站。

安徽省建设工程造价管理协会

2024 年 9 月 25 日印发

房建工程造价指标（指数）数据统计表及实例

房建工程造价指标（指数）数据统计表及实例

某综合楼工程			
一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑面积	5007.13m2	结构类型	框架结构
层数	地上四层	编制日期	2023 年 11 月
计价模式	清单计价	造价类型	施工图预算
工程造价（元）	15394027.29		
计价依据	2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018 年《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》及其相关配套费用定额；2019 年 4 月 1 日安徽省建设工程造价管理总站颁布的《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价【2019】7 号）；2021 年 5 月 13 日安徽省住建厅发布的《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标【2021】42 号）；2021 年 5 月 14 日安徽省住建厅发布的《关于 2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》；安庆市建筑管理处颁发的 2023 年第 11 期《安庆工程造价信息简讯》，信息价中缺少的材料价格执行市场询价；人工费执行市建管字[2023]103 号文《关于发布安庆市 2023 年第三季度人工信息价的通知》，按 158 元/工日计入；工程招标文件及工程量清单编制的其它相关资料。		
工程特征			
土建工程	墙体：200mm 厚 A5.0 蒸压加气混凝土砌块内外墙；保温：墙体保温为 40 厚岩棉板、屋面保温为 70 厚硬泡聚氨酯复合板、地面保温为 20mm 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；门窗：成品木质门、隔热铝合金玻璃平开门、钢制防盗门、甲乙级钢制防火门、丙级木制防火门、消防车库专用卷帘门、断桥铝合金平开窗（6 中透光 Low-E+12 空气+6）、断桥铝合金悬窗（6 中透光 Low-E+12 空气+6）、断桥铝合金推拉窗（6 中透光 Low-E+12 空气+6）、断桥铝合金固定窗（6 中透光 Low-E+12 空气+6）、乙级防火窗（6 钢化玻璃+12A+6DFB-C）；基础：灌注钢筋混凝土管桩基础、C35 桩承台；主体：楼板、屋面板、梁 C30 泵送商品砼、框架柱 C30、C40 泵送商品砼，其他构件 C25 非泵送商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：地砖楼地面、金刚砂耐磨地坪；内墙面：乳胶漆墙面、墙砖墙面；天棚：乳胶漆天棚面、轻钢龙骨铝板天棚、轻钢龙骨矿棉板天棚；外墙面：外墙真石漆。		
安装工程	给排水、电气、消防、暖通、电梯。		

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	建筑面 积(M²)	单位价格(元/M²)	占总造价比例(%)			
	①	②	③=①/②	④=①/总造价			
总造价	15394027.29	5007.13	3074.42	100.00%			
（一）土建装饰工程	11588250.97		2314.35	75.28%			
1.分部分项工程费	9069261.34		1811.27	58.91%			
1.1 人工费	1814311.18		362.35	11.79%			
1.2 机械费	364846.55		72.87	2.37%			
1.3 综合费	566716.64		113.18	3.68%			
2.措施项目费	76095.00		15.20	0.49%			
3.不可竞争费	436066.57		87.09	2.83%			
4.其他费用	1050000.00		209.70	6.82%			
5.税金	956828.06		191.09	6.22%			
（二）安装工程	3805776.32		760.07	24.72%			
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米 指标
人工	工日	12959.67	2.588	窗	m2	786.24	0.157
钢筋	T	284.21	0.057	门	m2	217.12	0.043
水泥	T	76.14	0.015	砂	T	8.26	0.002
实心砖和砌块	百块	642.09	0.128	模板	m2	12857.47	2.568
商品砼	m3	2657.04	0.531	墙面岩棉板	m3	122.58	0.024
预拌砂浆	m3	755.5	0.151	栏杆	m	428.61	0.086
WDZ-BYJ-2.5mm2	m	8075.77	1.613	JDG 管 DN25	m	5031.28	1.005
WDZ-BYJ-4mm2	m	6402.96	1.279	碎石	T	367.33	0.073

编制单位：安徽恒华工程咨询有限公司

安庆市 2024 年第 10 期部分结构类型单项工程平方米造价

参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能 外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不 含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨 地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商 品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

- 1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；
- 2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市建设工程材料市场价格信息
(2024 年第 10 期)

目 录

● 安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 砼、砂浆及其它配合比材料.....33

二、 黑色及有色金属 36

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 38

四、 门窗及楼梯制品 42

五、 涂料及防腐、防水材料 56

六、 管 材 62

七、 电线电缆及光纤光缆 77

八、 墙砖、地砖、地板、地毯类材料 105

九、 绝热（保温）、耐火材料 106

十、 五金制品 108

十一、 道路桥梁专用材料 109

十二、 能源材料 112

十三、 木、竹材料及其制品 112

● 七 县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 砼、砂浆及其它配合比材料.....114

二、 黑色及有色金属 119

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 123

四、 能源材料 126

安庆市建设工程材料市场价格信息

(2024 年第 10 期)

说明:

1. 安庆市建设工程材料市场价格信息依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45 号）《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2021〕19 号）等相关法律法规、政策性文件采集发布。
2. 近期我市预拌混凝土、干混预拌砂浆市场交易价格波动异常，不少生产厂家订立合同时与材料价格信息挂钩并大幅下浮，个别甚至突破成本红线，严重影响了材料价格信息反映市场交易价格的功能发挥，增大了我市工程质量安全风险。为此，经研究决定，暂缓发布预拌混凝土、干混预拌砂浆材料市场价格信息。在此期间政府投资项目最高投标限价编制过程中所涉及预拌混凝土、干混预拌砂浆价格采取市场询价方式予以确定。
3. 材料价格信息反映正常情况下批量现货交易的价格；所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品；当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与材料价格信息完全一致时方可参考使用。
4. 材料价格信息并非“政府定价”或者“政府指导价”，材料价格信息不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据；工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应的材料价格；双方应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；各方因使用材料价格信息不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。

5. 材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装，比重按每立方米 1.6 吨。铸铁检查井盖为“五防”井盖。砌筑水泥为散装。水泥价格为生产企业挂牌价。

6. 材料价格信息执行的税率如下：

3%税率：混凝土、砂、碎石、生石灰、花岗岩路面石与路缘石、玻纤土工格栅、水；

9%税率：绿化苗木；

13%税率：砂浆、沥青混凝土、水稳、钢筋、水泥、砖、砌块、腻子、管桩、门窗、涂料及防腐防水材料、管材、电线电缆及光纤光缆、墙砖、地砖、绝热（保温）耐火材料、五金制品、混凝土路面砖、井盖井篦、砂基透水砖、沥青、水、电、柴汽油、板材。

7. 本期材料价格信息采集时间为上月月末。工程建设各方主体在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素，采取有效措施防范价格风险。

8. 材料价格信息执行 2021.12.16 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。

9. 材料价格信息由安庆市建筑管理处负责解释。

一、砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6	市场询价	市场询价
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m ³		市场询价	市场询价
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m ³		市场询价	市场询价

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		市场询价	市场询价
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		市场询价	市场询价
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		市场询价	市场询价

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC)	市场询价	市场询价
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S 类~单组份, D 类~双组份 3. 按物理力学性能分类: I 型、II 型	市场询价	市场询价
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³		市场询价	市场询价
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³		市场询价	市场询价
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³		市场询价	市场询价
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	市场询价	市场询价
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³		市场询价	市场询价
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020	市场询价	市场询价
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		市场询价	市场询价
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温	市场询价	市场询价

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	系统应用技术规程 》 DB34/T 1949-2013	市场询价	市场询价
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式 AC-25 中 粒 式 AC-20、AC-16 细 粒 式 AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物;	973	1099
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³		944	1067
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1100	1243
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		896	1012
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		826	933
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		808	913
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³		1030	1164
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1002	1132
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1138	1286
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		888	1003
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		915	1034
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7	185	209
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		195	220
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		204	230

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t		3765	4255
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t		3765	4255
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t		3765	4255
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t		3770	4260

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》 GB/T 1499. 1-2017 2. 代号:HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300 级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	3770	4260
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499. 1	t		3770	4260
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499. 1	t		3770	4260
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499. 1	t		3770	4260
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499. 1	t		3770	4260
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》 GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600 级 4. 公称直径范围: 6mm ~ 50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4044	4570
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3757	4245
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3677	4155
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3588	4055
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3524	3982
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3515	3972
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3497	3952
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3541	4002
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3541	4002
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3556	4018
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3603	4072
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3604	4072
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4053	4580
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3764	4253
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3602	4070
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3537	3997

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3528	3987
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3510	3967
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3555	4017
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3555	4017
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3569	4033
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3617	4087
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3617	4087
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝	5.75	6.5
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	21510	24306
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		23403	26445
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		22891	25867
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		24989	28238

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5	283	320
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥	345	390
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	3. 强度: 普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、52.5 R	327	370

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级		
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90	68	77
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块		65	74
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块		97	110
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、140、115、90	850	960
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1062	1200

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类:Y~页岩砖,M~煤矸石砖 3. 产品代号:FCB~烧结普通砖 5. 规格(mm):240×115×53	398	450
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号:SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级:MU15	0.32	0.36
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.32	0.36
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.35	0.39
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.36	0.41
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号:ACB 3. 强度级别:A3.5、A5.0 4. 干密度级别:B06、B07	168	190
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m ³		181	205
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m ³		186	210
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	97	100
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t		117	120
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t		65	67
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t		73	75
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t		73	75
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石	73	75
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		73	75
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		73	75

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	3. 颗粒级配: 连续粒级: 5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级: 5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。	73	75
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		73	75
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		73	75
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	58	60
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量: 90、85、75	476	490
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号: WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	0.80	0.90
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		0.87	0.98
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		0.87	0.98

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	0.58	0.66
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		0.80	0.90
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		0.85	0.96
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径:400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	103	116
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		110	124
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		145	164
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		155	175
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		164	185
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		173	195
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		207	234
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		216	244

四、门窗及楼梯制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1100A35B03C03D03BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		400	452
2	1100A35B03C03D04BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		410	463

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
3	1100A35B03C03D0 5BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门 窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分:钢化玻 璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~ 遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	420	475
4	1100A35B03C03D0 6BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		410	463
5	1100A35B03C03D0 7BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		405	458
6	1100A35B03C03D0 8BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		415	469
7	1100A35B03C03D0 9BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		425	480
8	1100A35B03C03D1 0BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		415	469
9	1100A35B05C03D1 1BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		410	463
10	1100A35B05C03D1 2BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		420	475
11	1100A35B05C03D1 3BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		430	486
12	1100A35B05C03D1 4BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		420	475
13	1100A35B05C03D1 5BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		415	469

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
14	1100A35B05C03D1 6BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		425	480
15	1100A35B05C03D1 7BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		435	492
16	1100A35B05C03D1 8BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		425	480
17	1100A35B07C03D1 9BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		420	475
18	1100A35B07C03D2 0BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		430	486
19	1100A35B07C03D2 1BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		440	497
20	1100A35B07C03D2 2BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		430	486
21	1100A35B07C03D2 3BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		425	480
22	1100A35B07C03D2 4BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		435	492
23	1100A35B07C03D2 5BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		445	503
24	1100A35B07C03D2 6BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		435	492

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
25	1100A37B09C03D2 7BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		312	353
26	1100A37B09C03D2 8BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		326	368
27	1100A37B09C03D2 9BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		339	383
28	1100A37B09C03D3 0BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		338	382
29	1100A37B09C03D3 1BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		317	358
30	1100A37B09C03D3 2BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		330	373
31	1100A37B09C03D3 3BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		344	389
32	1100A37B09C03D3 4BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		330	373
33	1100A37B11C03D3 5BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		326	368
34	1100A37B11C03D3 6BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		339	383
35	1100A37B11C03D3 7BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		353	399

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	1100A37B11C03D3 8BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		339	383
37	1100A37B11C03D3 9BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		330	373
38	1100A37B11C03D4 0BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		344	389
39	1100A37B11C03D4 1BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		358	405
40	1100A37B11C03D4 2BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		344	389
41	1100A39B13C03D4 3BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		560	633
42	1100A39B13C03D4 4BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		550	622
43	1100A39B13C03D4 5BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		555	627
44	1100A39B13C03D4 6BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		565	638
45	1100A41B15C03D4 7BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		398	450
46	1100A41B15C03D4 8BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		391	442

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
47	1100A41B15C03D4 9BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		371	419
48	1100A41B15C03D5 0BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		377	426
49	1100A43B17C05D5 1BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		360	407
50	1100A43B17C05D5 2BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		370	418
51	1100A43B17C05D5 3BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		380	429
52	1100A43B17C05D5 4BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		370	418
53	1100A43B17C05D5 5BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		365	412
54	1100A43B17C05D5 6BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		375	424
55	1100A43B17C05D5 7BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		385	435
56	1100A43B17C05D5 8BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		375	424
57	1100A43B19C05D5 9BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		380	429

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
58	1100A43B19C05D6 0BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		370	418
59	1100A43B19C05D6 1BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		390	441
60	1100A43B19C05D6 2BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		380	429
61	1100A43B19C05D6 3BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		375	424
62	1100A43B19C05D6 4BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		385	435
63	1100A43B19C05D6 5BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		395	446
64	1100A43B19C05D6 6BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		385	435
65	1100A43B21C05D6 7BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		408	461
66	1100A43B21C05D6 8BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		388	438
67	1100A43B21C05D6 9BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		430	486
68	1100A43B21C05D7 0BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		418	472

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
69	1100A43B21C05D7 1BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		394	445
70	1100A43B21C05D7 2BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		415	469
71	1100A43B21C05D7 3BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		435	492
72	1100A43B21C05D7 4BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		425	480
73	1100A45B23C05D7 5BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		298	337
74	1100A45B23C05D7 6BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+9A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		318	360
75	1100A45B23C05D7 7BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		339	383
76	1100A45B23C05D7 8BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		298	337
77	1100A45B23C05D7 9BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		304	344
78	1100A45B23C05D8 0BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		324	367
79	1100A45B23C05D8 1BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		350	396

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
80	1100A45B23C05D8 2BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		328	371
81	1100A45B25C05D8 3BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		326	368
82	1100A45B25C05D8 4BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		308	348
83	1100A45B25C05D8 5BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		344	389
84	1100A45B25C05D8 6BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		318	359
85	1100A45B25C05D8 7BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		314	355
86	1100A45B25C05D8 8BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		330	373
87	1100A45B25C05D8 9BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		344	389
88	1100A45B25C05D9 0BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		330	373
89	1100A45B27C05D9 1BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		335	378
90	1100A45B27C05D9 2BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		315	356

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
91	1100A45B27C05D9 3BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		358	405
92	1100A45B27C05D9 4BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		315	356
93	1100A45B27C05D9 5BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		321	362
94	1100A45B27C05D9 6BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		341	385
95	1100A45B27C05D9 7BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		362	409
96	1100A45B27C05D9 8BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		343	388
97	1100A47B29C05D9 9BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		447	505
98	1100A47B29C05D1 00BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		454	513
99	1100A47B29C05D1 01BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		427	482
100	1100A47B29C05D1 02BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		433	489
101	1100A49B29C05D1 03BW	50 系列普通 铝合金平开窗 型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻 璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		316	357

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
102	1100A49B29C05D104BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		322	363
103	1100A49B29C05D105BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		336	379
104	1100A49B29C05D106BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		343	387
105	1100A47B31C05D107BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		453	512
106	1100A47B31C05D108BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		460	520
107	1100A47B31C05D109BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		433	490
108	1100A47B31C05D110BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		439	497
109	1100A49B31C05D111BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		322	364
110	1100A49B31C05D112BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		328	371
111	1100A49B31C05D113BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		342	386
112	1100A49B31C05D114BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		349	394
113	1100A47B33C05D115BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		463	523

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
114	1100A47B33C05D1 16BW	60 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻 璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		470	531
115	1100A47B33C05D1 17BW	60 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻 璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		443	500
116	1100A47B33C05D1 18BW	60 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻 璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		449	507
117	1100A49B33C05D1 19BW	60 系列普通 铝合金平开窗 型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻 璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		328	371
118	1100A49B33C05D1 20BW	60 系列普通 铝合金平开窗 型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻 璃 5+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		334	378
119	1100A49B33C05D1 21BW	60 系列普通 铝合金平开窗 型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻 璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		348	394
120	1100A49B33C05D1 22BW	60 系列普通 铝合金平开窗 型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻 璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		354	400
121	1100A51B35C07D1 23BW	60 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		288	326
122	1100A51B37C07D1 24BW	80 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		295	334
123	1100A51B37C07D1 25BW	80 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		325	367
124	1100A51B39C07D1 26BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		303	343
125	1100A51B39C07D1 27BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		329	372

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
126	1100A51B39C07D1 28BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²	1. 标准:《建筑用 塑 料 门 》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分:钢化玻 璃 》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~ 塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~推 拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6 级 SC0.62~遮阳性能	309	350
127	1100A51B39C07D1 29BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		329	372
128	1100A51B39C07D1 30BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		333	377
129	1100A51B39C07D1 31BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		350	396
130	1100A51B39C07D1 32BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		339	383
131	1100A51B39C07D1 33BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		310	350
132	1100A51B41C09D1 34BW	80 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		281	317
133	1100A51B41C09D1 35BW	80 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		311	351
134	1100A51B43C09D1 36BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		288	326
135	1100A51B43C09D1 37BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		308	348
136	1100A51B43C09D1 38BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		294	332

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
137	1100A51B43C09D1 39BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		314	355
138	1100A51B43C09D1 40BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		318	360
139	1100A51B43C09D1 41BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		338	382
140	1100A51B43C09D1 42BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		324	366
141	1100A51B43C09D1 43BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		344	389
142	1100A53B45C09D1 44BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		420	475
143	1100A53B45C09D1 45BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		445	503
144	1100A53B45C09D1 46BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		426	482
145	1100A53B45C09D1 47BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		445	503
146	1100A53B45C09D1 48BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		450	509
147	1100A53B45C09D1 49BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		463	523

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
148	1100A53B45C09D150BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886	m ²		456	516
149	1100A53B45C09D151BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886	m ²		430	486

五、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：I 型、II 型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品	13.05	14.75
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		11.20	12.66
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		7.50	8.48
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品	12.10	13.67
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		10.45	11.81
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.15	8.08
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I～夏热冬暖以外地区，II 型～夏热冬暖地区	12.00	13.56
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		9.50	10.74
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		12.00	13.56

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018	7.50	8.48
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg	2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料	3.50	3.96
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	8.00	9.04
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018	8.85	10.00
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆	7.50	8.48
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	3. 外墙用底漆分型: I 型:抗泛碱性要求高, II 型:抗泛碱性要求一般	11.31	12.78
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	4. 按涂层特征分:C~成膜型,S~渗透型	11.31	12.78
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		4.35	4.92
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		4.35	4.92
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013	9.00	10.17
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组份,M~多组份	9.00	10.17
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	4. 基本性能: I 型:用于工民建 II 型:桥梁非通行部位, III 型:桥梁等通行部位	8.53	9.63
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	5. 是否曝露:E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量:A类、B类	9.00	10.17
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009	7.50	8.48

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料	6.00	6.78
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	9.00	10.17
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T 864	kg	1. 标准: 《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008	5.93	6.70
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	2. 性能分: I 类 (不用于外露场合)、II 类	6.55	7.40
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准: 《饰面型防火涂料》GB 12441-2018	7.50	8.48
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	7.50	8.48
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准: 《钢结构防火涂料》GB 14907-2018	6.50	7.35
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料	7.50	8.48
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	3. 使用场所: N~室内, W~室外	7.50	8.48
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	7.50	8.48
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型	7.50	8.48
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	7.50	8.48
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	7.50	8.48
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		7.50	8.48

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类:红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	8.53	9.63
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类:I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	21.75	24.58
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006	13.00	14.69
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	2. 分类:EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.00	16.95
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		15.00	16.95
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类:热熔型、水性等 3. 规格:普通型、反光型、突起型	3.50	3.96
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号:SBS~弹性体改性沥青	15	17
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²	3. 胎基:PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	19	22

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型	18	21
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²	6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	22	25
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准: 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型:	18	20
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	PY 类~聚酯胎基防水卷材 H 类~高强度高分子模基防水卷材	18	21
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	E 类~高延伸率高分子模基防水卷材	12	14
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合	16	18
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²	4. 厚度: H 类、E 类:	12	13
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²	1.5mm、2.0mm PY 类: 3.0mm	16	18
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准: 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	18	21
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²	2. 类型: N 类~无胎基; PY 类~聚酯胎基。	22	25
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²	3. 上表面材料: N 类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘	19	22
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²	PY 类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘	23	26
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²	4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只有 I 型	12	13
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		16	19

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²	5. 厚度: N 类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	13	15
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		16	18
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m ²	1. 标准: 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T 类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为 4.0mm S 类: 2.0mm、3.0mm	29	33
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m ²		35	39
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m ²		26	29
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²		29	32
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²		41	47
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准: 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类	42	47
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材	22	24
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²		24	27

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²	3. 卷材全厚度：P 类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY 类：4.0 mm；R 类：1.5mm、2.0mm	28	31

六、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1729A01B51C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级：CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500	77	87
2	1729A01B53C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		93	105
3	1729A01B55C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		122	138
4	1729A01B57C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		160	181
5	1729A01B59C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		187	212
6	1729A01B61C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		243	275
7	1729A01B63C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		345	390
8	1729A01B65C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		465	525
9	1729A01B67C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		687	776
10	1729A01B69C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		771	872
11	1729A01B70C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		844	954
12	1729A01B73C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		958	1082
13	1729A01B75C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1152	1302
14	1729A01B77C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1623	1834
15	1729A01B79C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1948	2201
16	1729A01B49C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2150	2430

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
17	1729A01B47C05 BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2759	3117
18	1729A02B69C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		689	779
19	1729A02B70C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		816	922
20	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		888	1003
21	1729A02B75C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1095	1237
22	1729A02B77C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1699	1920
23	1729A02B79C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1919	2168
24	1729A02B91C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2157	2437
25	1729A02B92C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2459	2778
26	1729A02B93C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3015	3407
27	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		354	400
28	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		491	555
29	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		624	705
30	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		432	488
31	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		613	693
32	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		761	860
33	1729A15B78C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		979	1106
34	1729A15B80C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1115	1260
35	1729A15B82C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1263	1427
36	1729A15B84C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1564	1767
37	1729A15B86C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		1795	2028

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
38	1729A15B88C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2175	2458
39	1729A15B90C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2587	2923
40	1729A03B51C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		67	75
41	1729A03B53C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		82	93
42	1729A03B55C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		108	122
43	1729A03B57C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		137	155
44	1729A03B59C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		172	194
45	1729A03B61C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		201	227
46	1729A03B93C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m		251	284
47	1729A03B63C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		302	341
48	1729A03B65C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		395	446
49	1729A03B67C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		584	660
50	1729A03B69C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		664	750
51	1729A03B82C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		708	800
52	1729A03B73C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		808	913
53	1729A03B75C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1005	1136
54	1729A03B77C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1504	1700
55	1729A03B79C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1722	1946
56	1729A03B49C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		1975	2231
57	1729A03B47C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2263	2557
58	1729A03B45C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		2764	3123

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
59	1729A03B61C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	800×80×2000 (内径) GB/T 11836	m		350	396
60	1729A03B93C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	900×90×2000 (内径) GB/T 11836	m		437	494
61	1729A03B63C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	1000×100×2000 (内 径) GB/T 11836	m		473	534
62	1729A03B65C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	1200×120×2000 (内 径) GB/T 11836	m		578	653
63	1729A03B67C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	1400×140×2000 (内 径) GB/T 11836	m		830	938
64	1729A03B69C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	1500×150×2000 (内 径) GB/T 11836	m		910	1028
65	1729A03B71C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1097	1240
66	1729A03B73C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1336	1510
67	1729A03B75C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1593	1800
68	1729A03B77C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1852	2093
69	1729A03B79C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m		2149	2429
70	1729A03B49C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m		2693	3043
71	1729A03B44C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m		3496	3950
72	1729A03B45C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F 型	3000×300×2000 (内 径) GB/T 11836	m		4366	4933
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m		45.13	51.00

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分: 聚乙烯双壁波纹管 管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度(KN/m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	80.53	91.00
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		134.51	152.00
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		185.84	210.00
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		252.21	285.00
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		402.65	455.00
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		644.25	728.00
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	3.00	3.39
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		5.50	6.22
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		9.00	10.17
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		15.00	16.95
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m		24.00	27.12
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水水管	PVC-U d _n 110 GB/T 33608	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160	12.70	14.35
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水水管	PVC-U d _n 160 GB/T 33608	m		25.00	28.25
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m		1.50	1.69

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn ~ 公称外径：16-2500 PN ~ 公称压力：0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	1.92	2.17
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m		3.03	3.43
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m		4.95	5.59
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m		7.70	8.70
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m		11.56	13.07
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m		16.17	18.27
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m		23.38	26.42
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m		34.84	39.37
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m		73.97	83.59
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m		115.54	130.56
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m		179.96	203.36
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m		285.49	322.61
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m		460.10	519.91
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m		719.25	812.75
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m		9.55	10.79
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		13.50	15.25
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		19.45	21.98
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		28.77	32.51
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		60.94	68.87
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		94.93	107.27
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m		148.47	167.77

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 315 GB/T 13663.2	m		235.93	266.60
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 400 GB/T 13663.2	m		379.73	429.09
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		11.06	12.50
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		15.92	17.99
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		23.79	26.88
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		49.82	56.30
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		78.01	88.15
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m		121.31	137.09
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m		193.10	218.21
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m		310.81	351.21
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m		12.84	14.51
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m		19.35	21.86
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m		40.88	46.19
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m		63.70	71.98
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m		98.75	111.58
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m		156.83	177.22
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m		253.53	286.49
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		2.21	2.50
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		3.33	3.76
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		5.31	6.00
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		7.84	8.86

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径	12.21	13.80
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		19.27	21.77
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		27.08	30.60
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		38.30	43.27
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m		56.94	64.34
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		2.98	3.37
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		4.71	5.32
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.26	8.20
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		11.84	13.38
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		17.10	19.32
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		27.28	30.83
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		38.94	44.00
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		56.33	63.65
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m		82.11	92.78
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…	73	82
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		86	97
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		116	131
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		173	195
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		258	292
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		360	407
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		480	542

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		766	866
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1152	1302
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		1590	1797
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202 不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）	4.60	5.20
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		7.02	7.93
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		8.67	9.79
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		13.55	15.31
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		16.36	18.49
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		21.17	23.92
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		37.40	42.26
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		58.08	65.63
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		70.85	80.06
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2. 代号：S35450~202 不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）。	4.40	4.97
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		7.00	7.91
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		9.00	10.17
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		13.00	14.69
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		16.36	18.49
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		21.00	23.73
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		49.53	55.97
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		58.08	65.63
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		70.00	79.10

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
172	1705A01B93C09 BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		114.00	128.82
173	1705A01B95C09 BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		137.00	154.81
174	1701A13B55C03 BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3.87	4.37
175	1701A13B59C03 BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m		5.05	5.71
176	1701A13B51C05 BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m		7.50	8.48
177	1701A13B57C05 BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m		9.69	10.95
178	1701A13B79C07 BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m		11.89	13.44
179	1701A13B53C07 BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m		15.12	17.09
180	1701A13B77C09 BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m		20.57	23.24
181	1701A13B61C11 BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m		25.96	29.33
182	1701A13B63C11 BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m		33.61	37.98
183	1701A13B81C13 BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m		46.58	52.64
184	1701A13B71C13 BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m		55.16	62.33
185	1701A13B73C15 BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m		97.97	110.71
186	1701A13B66C17 BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m		161.99	183.05
187	1701A13B75C19 BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m		210.40	237.75
188	1701A13B49C21 BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m		233.11	263.41
189	1701A13B54C23 BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m		288.89	326.45
190	1701A13B47C23 BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m		325.75	368.10
191	1701A13B56C25 BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m		380.38	429.83
192	1701A13B58C27 BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m		472.28	533.68

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
193	1701A13B45C29 BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m		588.15	664.61
194	1701A13B43C31 BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m		728.77	823.51
195	1701A13B85C33 BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m		820.67	927.36
196	1701A13B87C35 BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m		958.16	1082.7 2
197	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流 体输送用焊接钢 管 》 GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称 口径, t~公称壁 厚 (mm)	4501	5086
198	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4405	4978
199	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4232	4782
200	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4165	4706
201	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4127	4664
202	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4069	4598
203	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		3992	4511
204	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3992	4511
205	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3935	4447
206	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4136	4674
207	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4165	4706
208	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4261	4815
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t		4750	5368
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t		4410	4983
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t		4410	4983
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t		4410	4983
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ3.5 GB/T 8163	t		4410	4983

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4410	4983
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t		4214	4762
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t		4214	4762
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t		4214	4762
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t		4263	4817
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t		4263	4817
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t		4210	4757
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t		4210	4757
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t		4263	4817
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t		4264	4818
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t		4196	4741
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t		4214	4762
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t		4214	4762
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t		4214	4762
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t		4263	4817
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t		4165	4706
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t		4165	4706
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t		4165	4706
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t		4165	4706
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t		4165	4706
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t		4116	4651

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t		4116	4651
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t		4116	4651
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t		4116	4651
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t		4116	4651
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t		4165	4706
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t		4165	4706
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t		4180	4723
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t		4165	4706
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t		4140	4678
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t		4140	4678
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t		4140	4678
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t		4140	4678
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t		4140	4678
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t		4140	4678
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t		4140	4678
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t		4140	4678
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t		4050	4577
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t		4050	4577
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t		4050	4577
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t		4050	4577
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t		4050	4577

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
256	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯, PE-RT 耐热聚乙烯, PE-X 交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U 硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂	8.50	9.61
257	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		10.40	11.75
258	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		14.70	16.61
259	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		18.70	21.13
260	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		22.60	25.54
261	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		31.20	35.26
262	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		41.00	46.33
263	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		49.00	55.37
264	1728A01B10C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		105.40	119.10
265	1728A01B11C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		195.40	220.80
266	1715A03B09C03 BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	10.55	11.92
267	1715A03B11C05 BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		16.88	19.07
268	1715A03B13C07 BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		26.55	30.00
269	1715A03B15C09 BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		46.02	52.00
270	1715A03B17C11 BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		57.5	64.98
271	1715A03B19C13 BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		72.21	81.60
272	1715A03B21C15 BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		112.39	127.00
273	1715A03B23C17 BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		141.78	160.21
274	1715A03B25C19 BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		178.5	201.71
275	1715A03B27C21 BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		206.9	233.80
276	1715A03B29C23 BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		368.14	416.00

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		599.12	677.01
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		787.7	890.10
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	0.64	0.72
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		0.87	0.98
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		1.24	1.40
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		1.76	1.99
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		2.85	3.22
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	1. 标准:《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015	1.12	1.27
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m		1.60	1.81
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		2.75	3.11
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		4.13	4.67
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		6.06	6.85
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	1.32	1.49
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		1.85	2.09
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		2.90	3.28
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		5.20	5.88
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		7.20	8.14

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	5.52	6.24
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		6.19	6.99
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		6.69	7.56
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		6.60	7.46
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m		7.61	8.60
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	1、标准：QB/T 2479-2005	10.28	11.62
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		7.98	9.02
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		17.08	19.30
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		22.57	25.50
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	7.70	8.70
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		11.59	13.10
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		11.50	13.00
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		19.20	21.70
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		24.25	27.40

七、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		7.91	8.93
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.07	13.64

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号： YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号： T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号： YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号： V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	17.38	19.64
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		28.72	32.45
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		44.95	50.80
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		70.23	79.36
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		97.18	109.81
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		131.42	148.50
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		191.14	215.99
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		258.77	292.41
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		329.00	371.77
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		409.49	462.72
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		510.88	577.30
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		661.75	747.78
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		9.78	11.05
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		14.87	16.81
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		21.44	24.22

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		35.17	39.74
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		55.98	63.25
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		88.24	99.71
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		122.36	138.27
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		167.52	189.30
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		239.94	271.13
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		324.74	366.95
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		412.04	465.60
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		511.12	577.57
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		639.70	722.86
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		828.54	936.25
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		7.91	8.94
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.07	13.64
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		17.38	19.64

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		28.72	32.45
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		44.95	50.80
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		70.23	79.36
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		97.18	109.81
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		131.42	148.50
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		191.14	215.99
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		258.77	292.41
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		329.00	371.77
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		409.49	462.72
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		510.88	577.30
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		661.75	747.78
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		13.95	15.76

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		20.40	23.05
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		32.88	37.15
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		49.88	56.36
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		81.16	91.71
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		108.31	122.39
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		150.04	169.55
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		216.63	244.79
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		293.83	332.03
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		379.46	428.79
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		457.08	516.51
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		574.14	648.78

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		743.23	839.85
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		9.78	11.05
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		14.87	16.81
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		21.44	24.22
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		35.17	39.74
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		55.98	63.25
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		88.24	99.71
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		122.36	138.27
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		167.52	189.30
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		239.94	271.13

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		324.74	366.95
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		412.04	465.60
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		511.12	577.57
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		639.70	722.86
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		828.54	936.25
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	8.74	9.87
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.01	14.70
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		18.83	21.28
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		30.17	34.09
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		47.34	53.50

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		73.56	83.12
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		101.13	114.28
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		136.93	154.73
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		198.32	224.10
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		265.43	299.94
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		337.01	380.83
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		417.45	471.71
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		522.53	590.46
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		678.29	766.47

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		14.77	16.69
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		21.23	23.99
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		34.33	38.80
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		52.23	59.02
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		84.08	95.01
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		111.96	126.52
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		155.35	175.54
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		223.23	252.25
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		299.66	338.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		383.94	433.86
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		466.68	527.35
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		589.13	665.71
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		762.37	861.48
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.71	12.11
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		15.71	17.75
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		22.89	25.86
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		37.04	41.86
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		58.27	65.85

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		90.83	102.64
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		125.49	141.80
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		171.68	194.00
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		247.72	279.92
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		332.65	375.89
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		421.60	476.41
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		521.71	589.53
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		653.43	738.37
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		846.83	956.92

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	8.22	9.29
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		12.48	14.11
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		17.69	19.99
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		29.23	33.03
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		45.78	51.73
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		71.27	80.54
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		98.64	111.46
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		133.28	150.61
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		193.22	218.34

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		261.48	295.47
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		332.23	375.42
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		415.05	469.01
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		515.98	583.06
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		668.31	755.19
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		14.36	16.23
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		20.70	23.40
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		33.71	38.10
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		53.69	60.67

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		83.14	93.95
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		110.82	125.22
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		152.33	172.13
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		219.75	248.32
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		297.58	336.27
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		380.72	430.21
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		463.54	523.80
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		581.32	656.89
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		751.13	848.78

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.09	11.41
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		15.09	17.05
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		22.17	25.05
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		36.31	41.03
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		57.44	64.90
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		89.59	101.23
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		124.24	140.39
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		169.81	191.89
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		242.23	273.71

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		327.65	370.25
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		415.47	469.48
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		518.90	586.35
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		645.00	728.85
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		835.41	944.02
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m		8.95	10.12
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		13.22	14.93
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		18.52	20.93
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		29.97	33.86

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	46.82	52.90
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		73.67	83.25
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		100.30	113.34
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		135.36	152.96
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		195.61	221.04
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		264.29	298.65
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		335.24	378.82
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		418.23	472.60
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		519.73	587.30
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		674.55	762.25

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号： (1)YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	134.52	152.01
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m		186.74	211.01
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		235.41	266.01
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		292.05	330.02
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		347.81	393.02
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		543.39	614.03
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		693.84	784.04
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		874.38	988.05
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		135.41	153.01

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		245.15	277.01
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		294.71	333.02
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		351.35	397.02
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		548.70	620.03
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		700.92	792.04
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		883.23	998.05
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电线》JB/T 8734.2-2016； 《额定电压	1.04	1.18
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.63	1.84
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		2.62	2.96
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		3.98	4.49
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		6.71	7.58

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m	450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃 A类；ZB~阻燃 B类；ZC~阻燃 C类；ZD~阻燃 D类	17.12	19.35
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m		23.91	27.02
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m		34.02	38.45
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m		48.80	55.14
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m		65.97	74.54
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m		83.04	93.83
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m		103.64	117.11
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m		128.81	145.56
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m		166.79	188.47
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.72	1.94
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		2.70	3.05
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.08	4.61
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		6.94	7.85
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		10.97	12.40
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		11.75	13.28
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		25.07	28.33
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		34.13	38.56
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		49.01	55.38

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	1. 标准：《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级 3. 额定电压 (V)：450/750	66.17	74.78
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		83.24	94.06
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		103.84	117.34
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		129.02	145.79
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		167.10	188.82
209	2811A25B464BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.25	1.41
210	2811A25B465BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.85	2.10
211	2811A25B466BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		2.88	3.26
212	2811A25B467BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.37	4.94
213	2811A25B468BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.27	8.22
214	2811A25B469BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		11.86	13.40
215	2811A25B470BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		18.52	20.93

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
216	2811A25B471BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		25.60	28.93
217	2811A25B472BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		34.86	39.39
218	2811A25B473BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		49.84	56.31
219	2811A25B474BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		67.21	75.95
220	2811A25B475BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		84.59	95.59
221	2811A25B476BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		105.40	119.10
222	2811A25B477BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		130.89	147.91
223	2811A25B478BY	无卤低烟 A 级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		169.39	191.41
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.25	1.41
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.85	2.10
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		2.88	3.26

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.37	4.94
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.27	8.22
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		11.74	13.27
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		18.52	20.93
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		25.60	28.93
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		34.86	39.39
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		49.84	56.31
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		67.21	75.95
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		84.59	95.59
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		105.40	119.10
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		130.89	147.91

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		169.39	191.41
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m	1. 标准：《额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆》GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V 电缆（轻型）；750V 电缆（重型）	42.46	47.98
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m		56.76	64.14
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m		81.99	92.64
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m		119.72	135.28
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m		159.14	179.83
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m		216.27	244.38
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m		294.43	332.71
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m		380.88	430.39
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m		465.22	525.70
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准：《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016	2.10	2.37
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.20	2.49
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		1.60	1.80

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	6.40	7.23
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.41	4.98
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准:《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号: HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径: 0.5mm 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	9.10	10.28
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		17.70	20.00
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		35.22	39.80
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		69.30	78.31
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	1. 标准:《聚烯烃绝缘烯护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号: HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆; 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm	0.52	0.58
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m		0.83	0.94
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、 ANSI/TIA/EIA-568-B、	1.31	1.48
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		1.66	1.87

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超 5 类、6 类、超 6 类	1. 79	2. 03
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2. 03	2. 30
263	2821A01B75BY	5 类 25 对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305 米/轴	轴	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-56 8-A、ANSI/TIA/EIA-56 8-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4 导线标称直径: 0. 5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	2987. 92	3376. 35
264	2821A01B77BY	5 类 50 对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305 米/轴	轴		5764. 50	6513. 89
265	2821A01B79BY	3 类 25 对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305 米/轴	轴		2989. 00	3377. 57
266	2821A01B81BY	3 类 50 对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305 米/轴	轴		5764. 50	6513. 89
267	2821A01B83BY	5 类 25 对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305 米/轴	轴		2989. 00	3377. 57
268	2821A01B85BY	5 类 50 对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305 米/轴	轴		5764. 50	6513. 89
269	2821A01B87BY	5 类 25 对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305 米/轴	轴		2989. 00	3377. 57
270	2821A01B89BY	5 类 50 对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305 米/轴	轴		5764. 50	6513. 89
271	2821A01B91BY	5 类 25 对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305 米/轴	轴		2989. 00	3377. 57
272	2821A01B93BY	5 类 50 对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305 米/轴	轴		5764. 50	6513. 89
273	2825A05B81BY	2 芯皮线光缆	GJX/Y	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0. 71	0. 80
274	2825A05B83BY	室内多模 4 芯光缆	GJFJV-4A1	m		0. 55	0. 62
275	2825A05B62BY	室内多模 6 芯光缆	GJFJV-6A1	m		0. 75	0. 85
276	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV-8A1	m		1. 00	1. 13
277	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV-12A1	m		1. 45	1. 64
278	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV-24A1	m		2. 35	2. 65
279	2825A05B85BY	室内单模 4 芯光缆	GJFJV-4B1	m		0. 40	0. 45
280	2825A05B87BY	室内单模 6 芯光缆	GJFJV-6B1	m		0. 55	0. 62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
281	2825A05B89BY	室内单模 8 芯 光缆	GJFJV-8B1	m		0.70	0.79
282	2825A05B91BY	室内单模 12 芯 光缆	GJFJV-12B1	m		1.00	1.13
283	2825A05B93BY	室内单模 24 芯 光缆	GJFJV-24B1	m		1.75	1.98
284	2825A05B95BY	室外单模 4 芯 光缆	GYTA-4B1	m		0.42	0.48
285	2825A07B69BY	室外单模 6 芯 光缆	GYTA-6B1	m		0.58	0.65
286	2825A07B70BY	室外单模 8 芯 光缆	GYTA-8B1	m		0.70	0.79
287	2825A07B72BY	室外单模 12 芯 光缆	GYTA-12B1	m		1.10	1.24
288	2825A07B73BY	室外单模 24 芯 光缆	GYTA-24B1	m		1.20	1.36
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准：《塑料绝 缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套 控制电缆 KVVP~聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套编织屏蔽控制 电缆 3. 额 定 电 压： 450/750V 4. 芯数：3、4、5、 6、8 5. 标称截面积(mm ²)：1、1.5、2.5、 4、6、10	5.12	5.78
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		7.46	8.43
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		9.98	11.28
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		5.87	6.63
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.48	9.58
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		10.95	12.37
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m		1.13	1.28
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.04	2.30
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线 缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.00	3.39

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型 号 : RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	1.95	2.20
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.73	3.08
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.55	4.02
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.69	3.04
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		3.93	4.45
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.03	5.68
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.04	2.30
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.51	2.84
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.24	3.67
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		2.88	3.25
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.12	4.66
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		5.71	6.45
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线 缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		5.84	6.60
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电 线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		0.99	1.12
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电 线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.51	1.71
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电 线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.10	2.37
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.07	2.34
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.62	2.96
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.42	3.86
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m		1.04	1.18
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m		1.78	2.02

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	1. 标准:《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》 GB/T14864-2013 2. 型号: SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆;SYWV~物理发泡同轴电缆	2.63	2.97
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		1.41	1.59
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		3.10	3.51
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		4.71	5.32
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		2.16	2.44
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		3.85	4.36
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		6.49	7.33

八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	1. 标准: 《陶 瓷 砖》 GB/T 4100-2015 《防 滑 陶 瓷 砖》 GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》 GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》 GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》 GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》 GB/T 35610-2017	65	73
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²	《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》 GB/T 35610-2017	70	79
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²	2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水率(a类E≤0.5%和b	68	77
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²		65	73

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
5	0705A01B13BW	陶质砖	BIII GL GB/T 4100	m ²	类 0.5%<E≤3%），II～中吸水率（a类 3%≤E≤6%和b类 6%≤E≤10%），III～高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	70	79

九、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I型～干密度不大于200kg/m ³ ，II型～干密度不大于230kg/m ³ ，III型～干密度不大于260kg/m ³	480	542
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		428	484
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		475	537
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统	424	479

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
5	1503A03C53D0 1BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	应用 技术 规 程 》 DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉 强度 水平 分为： TR15、TR10、TR7.5	318	359
6	1503A09C55D0 3BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		480	542
7	1503A09C53D0 1BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		450	509
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准：《挤塑聚苯 板薄抹灰外墙外保 温系统应用技术规 程 》 DB34/T 1949-2013、《外墙 外保温工程技术标 准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑 聚苯板	440	497
9	1513A45B00C0 1BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准：《模塑聚苯 板薄抹灰外墙外保 温 系 统 材 料 》 GB/T29906-2013 、 《外墙外保温工程 技 术 标 准 》 JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑 聚苯板 3. 性能:033 级	320	362
10	1523A03B03BV	匀质改性防火 保温板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准：《安徽省匀 质改性防火保温板 薄抹灰外墙外保温 系 统 》 DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标： 外墙、架空楼 板：干表观密度 170~200kg/m ³ ，抗 压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密 度 250~300kg/m ³ ， 抗压强度≥0.40MPa	336	380
11	1523A03B05BV	匀质改性防火 保温板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³		336	380
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏 板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准：《纸面石膏 板 》 (GB/T	6.00	6.78

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²	9775-2008)；2. 分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25	7.00	7.91
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²		10.08	11.39
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		11.29	12.75
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	14.10	15.93
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²		24.00	27.12
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m ²	1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018）2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1～R5；4. 抗冲击强度等级：C1～C5	16.00	18.08
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m ²		18.75	21.19

十、五金制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量 ≥ 160g/m ² ，断裂强力（经、纬向）≥ 1200N/50mm 加强型：单位面积质量 ≥ 300g/m ² ，断裂强力（经、纬向）≥ 2000N/50mm 3. 代号：AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布	1.77	2.00
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²		2.00	2.26

3	0315A05B07C5 5BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²	1. 标准:《钢板网》 GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、 1.0mm、1.2mm	4.00	4.52
4	0315A05B07C5 7BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²		5.00	5.65
5	0315A05B07C5 8BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²		6.00	6.78
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类:素板、涂胶板、覆膜板;	25.00	28.25
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、 GB/T 3091	kg	1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015	3.56	4.03
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1. 标准:《钢管脚手架扣件》 (GB15831-2006)	4.30	4.86

十一、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3607A15B55C0 1BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600× 300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面用天然石材》 JC/T 2114-2012、 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、 路缘石、广场石	81.00	83.43
2	3607A15B57C0 1BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600× 300×50mm JC/T 2114	m ²		111.67	115.02
3	3607A15B55C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600× 300×30mm JC/T 2114 —GB 50763	m ²		87.38	90.00
4	3607A15B57C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600× 300×50mm JC/T 2114 —GB 50763	m ²		126.00	129.78
5	3607A15B55C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600× 300×30mm JC/T 2114	m ²		87.38	90.00
6	3607A15B57C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600× 300×50mm JC/T 2114	m ²		122.00	125.66
7	3607A15B55C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600× 300×30mm JC/T 2114 —GB 50763	m ²		91.00	93.73
8	3607A15B57C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600× 300×50mm JC/T 2114 —GB 50763	m ²		130.00	133.90
9	3607A17B65C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000× 300×120mm JC/T 2114	m		50.00	51.50

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	3607A17B63C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000× 200×100mm JC/T 2114	m		30.00	30.90
11	3607A17B61C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000× 200×80mm JC/T 2114	m		24.27	25.00
12	3607A17B59C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750× 350×120mm JC/T 2114	m		65.00	66.95
13	3607A17B53C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500× 200×100mm JC/T 2114	m		30.00	30.90
14	3607A17B58C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750× 250×150mm JC/T 2114	m		60.19	62.00
15	3605A11B69C0 1BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f _c 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号:PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、B 级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	65.00	73.45
16	3601A17B02C0 3AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	558	630
17	3601A17B02C0 1AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		469	530
18	3601A19B11C0 5AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		332	375
19	3601A19B09C0 7AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		248	280
20	3601A19B07C0 7AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		177	200
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号:E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m):	1.69	1.74
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²		1.80	1.85
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²		2.00	2.06
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²		2.26	2.33
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²		2.70	2.78

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号 JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A 级、B 级、C 级 3. 沥青编号: 30 号~160 号	3490	3944
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P 为喷洒型, B 为拌和型, C 表示阳离子乳化沥青	2770	3130
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE	3910	4418
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR	3380	3819
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m ²	1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s; 透水速率: ≥1.5ml/(min·cm ²); 透水时效/次: ≥10	71	80
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m ²		71	80
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²		71	80
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²		71	80
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²		80	90
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²		80	90

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W		
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W		

十二、能源材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准	6.11	6.23
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	执行当地供电公司收费标准	1.00	1.13
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	6.25	7.06
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	6.49	7.33
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	6.95	7.85

十三、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准:《胶合板》(GB/T	10	12

2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²	9846-2015) ; 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 优等品、一等品、合格品	15	16
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		21	24
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准: 《细木工板》 (GB/T 5849-2016) ; 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板	30	33
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		40	45
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	1. 标准: 《湿法硬质纤维板》 (GB/T 12626. 1~9) ; 2. 按原料分: 木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板	7	8
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²		12	14

安庆市七县（市）主要工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松		
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	
		一、砼、砂浆及其它配合比材料																	
1	8021A0 1B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	417.00	430.00	422	435	466	480	446	459	466	480	504.85	520	451	465	
2	8021A0 1B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	422.00	435.00	427	440	476	490	466	480	478	492	509.71	525	461	475	
3	8021A0 1B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	432.00	445.00	437	450	500	515	480	494	495	510	519.42	535	471	485	
4	8021A0 1B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	447.00	460.00	452	466	515	530	495	510	515	530	533.98	550	485	500	
5	8021A0 1B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	461.00	475.00	466	480	534	550	524	540	538	554	548.54	565	500	515	
6	8021A0 1B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	485.00	500.00	490	505	563	580	573	590	568	585	572.82	590	524	540	
7	8021A0 1B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	519.00	535.00	522	538	602	620	611	629	597	615	606.80	625	563	580	
8	8021A0 1B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	563.00	580.00	563	580	641	660	640	659	631	650	650.49	670	597	615	
9	8021A0 1B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	617.00	635.00	617	636	689	710	689	710	669	689	703.88	725	636	655	

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
10	8021A0 1B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	680.00	700.00	685	706	743	765	747	769	723	745	766.99	790	704	725
11	8021A0 1B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵 送)	m³	398.00	410.00	400	412	447	460	427	440	447	460	485.44	500	432	445
12	8021A0 1B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵 送)	m³	403.00	415.00	410	422	456	470	446	459	458	472	490.29	505	442	455
13	8021A0 1B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵 送)	m³	413.00	425.00	420	433	481	495	461	475	475	489	500.00	515	451	465
14	8021A0 1B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵 送)	m³	427.00	440.00	432	445	495	510	475	489	495	510	514.56	530	471	485
15	8021A0 1B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵 送)	m³	442.00	455.00	442	455	515	530	505	520	519	535	529.13	545	481	495
16	8021A0 1B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵 送)	m³	466.00	480.00	465	479	539	555	553	570	549	565	553.40	570	510	525
17	8021A0 1B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵 送)	m³	500.00	515.00	500	515	578	595	592	610	578	595	587.38	605	544	560
18	8021A0 1B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵 送)	m³	544.00	560.00	544	560	617	635	621	640	612	630	631.07	650	578	595

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
19	8021A0 1B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	597.00	615.00	598	616	670	690	670	690	650	670	684.47	705	617	635
20	8021A0 1B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	660.00	680.00	660	680	723	745	728	750	704	725	747.57	770	684	705
21	8021A0 3B670B v	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	442.00	455.00	452	466	495	510	475	489	492	507	529.13	545	481	495
22	8021A0 3B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	451.00	465.00	460	474	519	535	490	505	506	521	538.83	555	490	505
23	8021A0 3B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	466.00	480.00	475	489	534	550	505	520	531	547	553.40	570	505	520
24	8021A0 3B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	422.00	435.00	432	445	481	495	456	470	478	492	509.71	525	461	475
25	8021A0 1B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	432.00	445.00	442	455	500	515	471	485	489	504	519.42	535	471	485
26	8021A0 3B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	447.00	460.00	452	465	515	530	485	500	511	526	533.98	550	485	500
27	8021A0 1B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	461.00	475.00	470	484	534	550	514	529	529	545	548.54	565	505	520

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
28	8021A0 1B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	476.00	490.00	481	495	558	575	543	559	553	570	563.11	580	519	535
29	8021A0 1B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	500.00	515.00	505	520	578	595	592	610	586	604	587.38	605	553	570
30	8021A0 1B79BV	补偿收缩 混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	447.00	460.00												
31	8021A0 1B80BV	补偿收缩 混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	461.00	475.00												
32	8021A0 1B81BV	补偿收缩 混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	485.00	500.00												
33	8021A0 1B82BV	补偿收缩 混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	519.00	535.00												
34	8025A0 1B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1072.00	1211.00	1081	1222	1097.00	1240.00	1080	1220	1075	1215	1168.14	1320	1102	1245
35	8025A0 1B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1045.00	1181.00	1043	1179	1035.00	1170.00	1030	1164	1024	1157	1107.96	1252	1053	1190

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
36	8025A0 1B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³			1221	1380	1301.00	1470.00	1330	1503	1324	1496	1355.75	1532	1310	1480
37	8025A0 1B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1001.00	1131.00	998	1127	1018.00	1150.00	960	1085	973	1099	1078.76	1219	1000	1130
38	8025A0 7B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	966.00	1092.00	955	1080	982.00	1110.00	940	1062	925	1045	1050.44	1187	949	1072
39	8025A0 1B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	913.00	1032.00	924	1044	965.00	1090.00	890	1006	874	988	1016.81	1149	916	1035
40	8025A0 1B37BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³			1151	1301	1212.00	1370.00	1200	1356	1194	1349	1283.19	1450	1212	1369
41	8025A0 1B38BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1150.00	1300.00	1113	1258	1168.00	1320.00	1150	1300	1144	1293	1221.24	1380	1168	1320
42	8025A0 1B39BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武 岩)	m³			1292	1460	1442.00	1630.00	1450	1639	1465	1655	1469.03	1660	1490	1684
43	8025A0 7B40BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1068	1207	1115.00	1260.00	1100	1243	1100	1243	1176.99	1330	1085	1226
44	8025A0 7B41BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1021	1153	1071.00	1210.00	1050	1187	1044	1180	1132.74	1280	1053	1190
45	0405A1 9B42BV	水泥稳定 级配碎石	3% JTG/T F20	m³	230.00	260.00	260	294	288.00	325.00	290	328	274	310	293.81	332		
46	0405A1 9B43BV	水泥稳定 级配碎石	4% JTG/T F20	m³	240.00	271.00	270	305	299.00	338.00	300	339	282	319	302.65	342		

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
47	0405A1 9B44BV	水泥稳定 级配碎石	5% JTG/T F20	m³	250.00	283.00	280	316	301.00	340.00	310	350	292	330	312.39	353		
	二、黑色及有色金属																	
48	0101A1 5B01C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3522.00	3980.00	3519	3976	3788	4280	3840	4339	3884.96	4390	3840.71	4340	3876	4380
49	0101A1 5B02C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3522.00	3980.00	3501	3956	3788	4280	3840	4339	3884.96	4390	3840.71	4340	3876	4380
50	0101A1 5B03C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3522.00	3980.00	3501	3956	3788	4280	3840	4339	3884.96	4390	3840.71	4340	3876	4380
51	0101A1 5B53C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3593.00	4060.00	3507	3963	3876	4380	3980	4497	3977.88	4495			4027	4550
52	0101A1 5B67C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3593.00	4060.00	3507	3963	3876	4380	3980	4497	3977.88	4495			4027	4550
53	0101A1 5B51C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3593.00	4060.00	3507	3963	3876	4380	3980	4497	3977.88	4495			4027	4550
54	0101A1 5B55C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3593.00	4060.00	3507	3963	3876	4380	3980	4497	3977.88	4495			4027	4550

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
55	0101A1 5B57C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499. 1	t	3593. 00	4060. 00	3507	3963	3876	4380	3980	4497	3977. 88	4495			4027	4550
56	0101A1 5B58C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499. 1	t	3593. 00	4060. 00	3507	3963	3876	4380	3980	4497	3977. 88	4495			4027	4550
57	0101A1 6B04C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	3770. 00	4260. 00	3682	4161	4097	4630	4120	4656	4061. 95	4590	4132. 74	4670	4150	4690
58	0101A1 6B05C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	3505. 00	3960. 00	3415	3859	3832	4330	3950	4464	3795. 58	4289	3867. 26	4370	3903	4410
59	0101A1 6B06C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	3336. 00	3770. 00	3415	3859	3832	4330	3800	4294	3742. 48	4229	3867. 26	4370	3903	4410
60	0101A1 6B07C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	3310. 00	3740. 00	3346	3781	3735	4220	3750	4238	3680. 53	4159	3805. 31	4300	3717	4200
61	0101A1 6B08C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	3266. 00	3690. 00	3270	3695	3681	4160	3750	4238	3628. 32	4100	3734. 51	4220	3673	4150
62	0101A1 6B09C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	3257. 00	3680. 00	3267	3692	3673	4150	3695	4175	3619. 47	4090	3725. 66	4210	3673	4150

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
63	0101A1 6B10C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3257.00	3680.00	3227	3647	3628	4100	3695	4175	3601.77	4070	3681.42	4160	3646	4120
64	0101A1 6B11C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3257.00	3680.00	3262	3686	3673	4150	3695	4175	3646.02	4120	3725.66	4210	3690	4170
65	0101A1 6B12C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3257.00	3680.00	3262	3686	3673	4150	3695	4175	3646.02	4120	3725.66	4210	3690	4170
66	0101A1 6B13C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3275.00	3700.00	3289	3717	3699	4180	3695	4175	3653.98	4129	3752.21	4240	3690	4170
67	0101A1 6B14C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3345.00	3780.00	3351	3787	3735	4220	3730	4215	3707.96	4190	3796.46	4290	3770	4260
68	0101A1 6B15C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3345.00	3780.00	3351	3787	3735	4220	3730	4215	3707.96	4190	3796.46	4290	3770	4260
69	0101A1 6B69C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3797.00	4290.00	3708	4190	4124	4660	4130	4667	4070.80	4600	4168.14	4710	4159	4700
70	0101A1 6B71C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3531.00	3990.00	3442	3889	3858	4360	3960	4475	3804.42	4299	3902.65	4410	3920	4430

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
71	0101A1 6B16C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3336.00	3770.00	3373	3811	3761	4250	3760	4249	3690.27	4170	3823.01	4320	3726	4210
72	0101A1 6B17C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3292.00	3720.00	3298	3727	3708	4190	3760	4249	3637.17	4110	3761.06	4250	3681	4160
73	0101A1 6B18C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3283.00	3710.00	3294	3722	3699	4180	3705	4187	3628.32	4100	3752.21	4240	3673	4150
74	0101A1 6B19C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3283.00	3710.00	3253	3676	3655	4130	3705	4187	3610.62	4080	3707.96	4190	3655	4130
75	0101A1 6B20C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3283.00	3710.00	3289	3717	3699	4180	3705	4187	3654.87	4130	3752.21	4240	3699	4180
76	0101A1 6B21C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3283.00	3710.00	3289	3717	3699	4180	3705	4187	3654.87	4130	3752.21	4240	3699	4180
77	0101A1 6B22C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3301.00	3730.00	3315	3746	3726	4210	3705	4187	3662.83	4139	3787.61	4280	3699	4180
78	0101A1 6B23C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3372.00	3810.00	3377	3816	3761	4250	3740	4226	3698.23	4179	3831.86	4330	3779	4270

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
79	0101A1 6B24C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 32mm GB/T 1499.2	t	3372.00	3810.00	3377	3816	3761	4250	3740	4226	3698.23	4179	3831.86	4330	3779	4270
80	0103A0 3B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.31	6.00	4.19	5.0	5.75	6.50	5.35	6.05	5.40	6.10	5.75	6.5	5.75	6.5
	三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品																	
81	0401A1 3B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	309.75	350.00	325	367.00	336	380	346	391	336.28	380	358.41	405	345	390
82	0401A1 3B53BT	普通硅酸 盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	345.15	390.00	365	412.00	425	480	380	429	405.54	456	438.05	495	372	420
83	0401A1 3B54BT	普通硅酸 盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	367.28	415.00	380	429.00	451	510	390	441	416.81	471	446.90	505	389	440
84	0401A0 5B57BT	白色硅酸 盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋 装)	t			841	950.00	841.00	950.00	851	962	841	950	871.68	985	841	950
85	0413A0 9B01BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×115× 90 MU10 GB/T 13544	百块					97.35	110.00					115.04	130		
86	0413A2 5B61BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×200× 115 MU10 GB/T 13544	百块					137.00	155.00					130.09	147		

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
87	0413A2 5B63BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×240× 115 MU10 GB/T 13544	百块					150.00	170.00					160.18	181		
88	0413A1 0B04AQ	煤矸石烧 结空心砖	M 240×200× 115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1150.00	1300.00	1150	1300	973.45	1100.00			1150	1300.0 0				
89	0413A1 0B05AQ	煤矸石烧 结空心砖	M 240×240× 115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1221.00	1380.00			1061.95	1200.00								
90	0413A0 3B08AQ	煤矸石烧 结普通砖	FCB M MU15 240×115× 53 GB/T 5101	千块	398.00	450.00			442.48	500.00					460.18	520		
91	0413A1 3B10AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU15 GB/T 21144	块	0.40	0.45	0.4	0.45	0.44	0.50	0.50	0.57	0.49	0.55			0.5	0.57
92	0413A1 3B11AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU20 GB/T 21144	块			0.4	0.45	0.49	0.55	0.53	0.60	0.50	0.57			0.5	0.57
93	0413A1 3B13AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU25 GB/T 21144	块					0.51	0.58	0.56	0.63					0.53	0.60
94	0413A1 3B15AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU30 GB/T 21144	块					0.55	0.62	0.59	0.67					0.53	0.60
95	0415A1 3B17AV	蒸压加气 混凝土砌 块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	323.03	365.00	305	345.00	319.00	310.00	320	362	300	339	310.00	350	320	361.6

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
96	0415A1 3B19AV	蒸压加气 混凝土砌 块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	340.73	385.00	315	356.00	327.00	320.00	330	373	316	357	320.00	362	340	384.2
97	0415A1 3B21AV	蒸压加气 混凝土砌 块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	358.43	405.00	332	375.00	341.00	325.00	340	384	316	357			340	384.2
98	0403A1 3B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	87.38	90.00	99	102.00	97.00	100.00	105	108	112	115	102.91	106	107	110
99	0403A1 3B02BV	天然中粗 砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	87.38	90.00	119	123.00	97.00	100.00	105	108	126	130	107.77	111	126	130
100	0403A1 3B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	75.73	78.00	68	70.00	87.00	90.00	91	94	97	100	78.64	81	102	105
101	0403A1 7B05BV	机制中粗 砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	82.53	85.00	73	75.00	87.00	90.00	91	94	102	105	82.52	85	102	105
102	0405A3 3B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	97	100	101.94	105	87	90
103	0405A3 3B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	105	108			87	90
104	0405A3 3B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	105	108	101.94	105	87	90
105	0405A3 3B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	105	108			87	90

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
106	0405A3 3B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	105	108			87	90
107	0405A3 3B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	105	108	101.94	105	87	90
108	0405A3 3B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	95	98.00	82.50	85.00	100.00	103.00	105	108			87	90
109	0405A4 9B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	67.96	70.00	80	82.00			80.00	82.40	81	83	75.73	78	76	78
110	0409A4 9B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	369.00	380.00	369	380.00	437.00	450.00	437.00	450.11	460	474	466.02	480	460	473.8
	四、能源材料																	
111	3411A1 3B01BV	水	施工用水	m³	6.21	6.40	4.43	4.56	4.37	4.50	4.56	4.70	5.05	5.20	4.48	4.58	4.17	4.30
112	3411A0 1B01CA	电	施工用电	kw. h	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	0.62	0.70	1.00	1.13

安庆市建设工程材料市场参考价
(2024 年第 10 期)

目 录

一、苗木.....130

二、有机增强增韧（STAPP）合金管.....132

三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管.....132

安庆市建设工程材料市场参考价

(2024 年第 10 期)

说明:

一、本表市场参考价系《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》以外供市场主体参考借鉴的部分建材价格, 由于供货渠道偏少缺乏竞争或影响价格的有关因素较为复杂等原因, 表中价格仅供市场主体参考, 不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据, 工程计价时应通过充分询价、综合考虑影响价格的多种因素并结合市场实际情况合理确定材料价格, 因使用不当造成的计价纠纷, 由使用方自行解决; 亦不应作为签订商业购销合同的依据, 因使用市场参考价产生的商业纠纷或风险由合同双方自行解决。

二、苗木品种参照 2019 年《安庆市城市绿地建设技术导则(试行)》, 苗木规格均为修剪成型后的规格; 胸径指离地面 1.3m 处的直径, 地径指离地面 0.3m 处的直径。苗木市场价格受供求关系、供货渠道、施工季节、树体特征、生长年限、生熟苗、规格、工期、档次、付款方式、运输距离等诸多因素影响, 本表价格仅供市场主体参考, 不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

三、有机增强增韧(STAPP)合金管(团体标准: T/AQB6-2021)、装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管(团体标准: T/AQB 40-2023)均为新型建材, 产品价格由相关建材企业提供, 价格来源单一, 本表价格仅供市场主体参考, 不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

市场参考价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
苗木参考价					
1	改良法梧	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	321	350
2	香樟	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	385	420
3	香樟	胸径Φ15cm, 树高 450-650cm, 冠幅 300-400cm, 枝下高 300-320cm	株	688	750
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	330	360
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株	550	600
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm, 树高 650-700cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	505	550
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株	688	750
8	马褂木	胸径Φ12cm, 树高 450-550cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	477	520
9	广玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 250-300cm	株	275	300
10	广玉兰	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 300-320cm	株	413	450
11	广玉兰	胸径Φ15cm, 树高 600-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	734	800
12	栎树	胸径Φ10cm, 树高 500-550cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	202	220
13	栎树	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	578	630
14	白玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	385	420
15	女贞	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株	229	250
16	女贞	胸径Φ15cm, 树高 550-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株	734	800
17	雪松	树高 450-550cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 30-50cm	株	294	320
18	雪松	树高 500-600cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 30-50cm	株	367	400
19	桂花（金桂）	树高 150-200cm, 冠幅 120-150cm, 丛生	株	183	200
20	桂花（金桂）	地径 5cm, 树高 180-200cm, 冠幅 120-150cm, 枝下高 50-80cm	株	92	100

市 场 参 考 价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
21	桂花 (金桂)	地径 10cm, 树高 250-300cm, 冠幅 200-250cm, 枝下高 60-100cm	株	321	350
22	日本晚樱	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株	78	85
23	日本晚樱	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 100-120cm	株	220	240
24	紫薇	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 100-120cm, 枝下高 80-120cm	株	60	65
25	紫薇	地径 8cm, 树高 200-350cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 100-150cm	株	220	240
26	紫叶李	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株	64	70
27	紫叶李	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株	202	220
28	红枫	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株	147	160
29	红枫	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 150-250cm, 枝下高 80-100cm	株	459	500
30	垂丝海棠	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株	110	120
31	垂丝海棠	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株	413	450
32	红花继木球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	83	90
33	红花继木球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	220	240
34	红叶石楠球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	46	50
35	红叶石楠球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	101	110
36	海桐球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株	73	80
37	海桐球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株	165	180
38	红叶石楠	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.10	1.20
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株	1.28	1.4
40	杜鹃 (毛鹃)	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	0.83	0.90
41	红花继木	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.06	1.15
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株	1.10	1.20
43	金森女贞	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	0.73	0.80

市场参考价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株	0.92	1.00
45	海桐	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.10	1.20
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株	1.28	1.40
47	金边黄杨	树高 35-40cm, 冠幅 20-30cm	株	0.73	0.80
48	马尼拉草坪	满铺	m ²	7.16	7.80
49	矮生百慕大草坪	满铺	m ²	5.50	6.00
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m ²	6.42	7.00
有机增强增韧 (STAPP) 合金管参考价					
1	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
2	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
3	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
4	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260
装配式 PP/PVC (承插) 内壁钢筋混凝土排水管参考价					
1	装配式 PP/PVC(承插) 内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ300mmII 级	m	278.32	314.50
2	装配式 PP/PVC(承插) 内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ400mmII 级	m	350.75	396.35
3	装配式 PP/PVC(承插) 内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ500mmII 级	m	398.23	450.00
4	装配式 PP/PVC(承插) 内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ600mmII 级	m	562.83	636.00

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价 (不含税)	市场参考价 (含税)
5	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ800mmII 级	m	631.86	714.00
6	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1000mmII 级	m	992.92	1122.00
7	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1200mmII 级	m	1444.25	1632.00
8	装配式 PP/PVC(承插)内 壁钢筋混凝土排 水管(含橡胶圈)	Φ1500mmII 级	m	1943.36	2196.00

