安庆工程造价信息简讯

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIANXUN

安庆市建筑管理处

2024年第7期

安庆工程造价信息简讯

月　刊

2024 年第 7 期

（总第二四三期）

主办单位：安庆市建筑管理处

地　　址：安庆市孝肃路 168 号市住房和城乡建设局大楼 10 层、12 层

电　　话：0556-5537670

网　　址：www.ahaqjgc.com/

发布时间：二〇二四年七月三日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目　录

★文件选登

关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 1 期）》的公告……1

2024 年第一季度工程造价咨询企业经营状况调查分析报告……2

市建管处关于发布安庆市 2024 年第二季度人工信息价的通知……19

市建管处关于发布安庆市 2024 年第二期保障性住房典型工程造价指标的通知……20

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表……38

安庆市 2024 年第 7 期部分结构类型单项工程平方米造价参考指标……40

★价格信息

安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）……41

七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）……126

★市场参考价

一、苗木……142

二、有机增强增韧（STAPP）合金管……144

三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管…144

关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第51号

现批准发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》，自2024年7月1日起实施。安徽省住房和城乡建设厅公告第53号发布的《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》、建标〔2011〕306号发布的《安徽省抗震加固工程计价定额》同时废止。

本次发布的计价依据动态调整内容由安徽省建设工程造价管理总站负责解释。

附件：安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）

安徽省住房和城乡建设厅

2024年6月17日

安徽省建设工程造价管理协会

2024年第一季度工程造价咨询企业经营状况调查分析报告

为深入了解我省工程造价咨询企业经营现状，协会以线上问卷的方式开展了2024年第一季度工程造价咨询企业经营状况调查工作。本次问卷从企业注册类型、营收规模、人员状况、业务状况、财务状况等方面进行了调查，同时收集了企业近期发展意向和存在的问题。现将调查结果分析如下：

一、样本分析

1. 地域分布。参与本次调查的企业共213家，有效样本211家。样本数据覆盖了我省全部地市，较好地反映了我省工程造价咨询企业的基本情况。具体如下：



图1-1　参与问卷调查的企业所在地分布情况

2. 企业类型。参与本次调查的企业登记注册类型分国有公司、私营公司和其他三类，具体如下：



图 1-2　参与调查的企业登记注册类型

3. 企业经营业务类型。参与本次调查的企业中，开展工程造价咨询业务的企业有 208 家，开展工程设计业务的有 17 家，开展工程招标代理业务的有 188 家，开展工程监理业务的有 119 家，开展全过程工程咨询业务的有 135 家。开展工程造价咨询业务的企业中有 204 家企业同时经营两个以上业务类型。



图 1-3 企业经营业务类型情况

2



图 1-4 工程造价咨询企业业务开展情况

4. 企业营业总收入。参与本次调查的企业 2023 年度营业总收入达到 1000 万元以上的有 85 家，占比 40.3%；1 亿元以上的企业有 10 家，占比 4.7%。



图 1-5 企业 2023 年度营业总收入

5. 企业工程造价咨询收入。参与本次调查的企业 2023 年度工程造价咨询营业收入达到 500 万元以上的有 102 家，占比 48.3%，5000 万以上的企业有 8 家，占比 3.8%。



图 1-6　企业 2023 年度工程造价咨询营业收入

6. 企业人员规模。参与本次调查的企业，聘用职工人数在 500 人以上的有 5 家，占比 2.4%；100-500 人之间的有 22 家，占比 10.4%，100 人以下的有 184 家，占比 87.2%。



图 1-7 企业人员规模

7. 企业党员人数。参与本次调查的企业中，有党员的企业有169家，占比80.1%。其中有3名以上党员的企业有125家，占比59.2%，建立党组织的企业有116家，占比55%。



图 1-8　参与问卷调查的企业党员人数

8. 企业特色情况。参与本次调查的企业中拥有相关特色的企业有66家，占比31.3%。其中：“专精特新”企业33家，占比15.6%；高新技术企业24家，占比11.4%；既是“专精特新”又是高新技术企业9家，占比4.3%。

二、企业经营情况

（一）人员变化情况

1. 企业员工增减情况。参与本次调查的企业与上一季度相比，员工数量无变化的企业占比51.2%，员工数量有所增加的企业占比23.7%，员工数量有所减少的企业占比25.1%。



图 2-1　2024 年第一季度员工增减情况

2. 工程造价专业应届毕业生新入职情况。参与本次调查的企业中，第一季度工程造价专业应届毕业生新入职 55 人，具体如下：



图 2-2　2024 年第一季度工程造价专业应届毕业生新入职情况

（二）项目承接情况

1. 承接项目数量。参与本次调查的企业在第一季度共承接工程造价咨询项目 10035 个，其中：省内项目 9186 个，省外项目 849 个；共有 35 家企业承接了省外项目，占调查企业总数 16.6%。



图 2-3 2024 年第一季度企业承接项目数统计表



图 2-4 2024 年第一季度企业承接项目数统计表（按企业承接项目数）

2. 承接项目分布情况（按企业所在地）。具体如下：



	合肥市	淮北市	亳州市	宿州市	蚌埠市	阜阳市	淮南市	滁州市	六安市	马鞍山市	芜湖市	宣城市	铜陵市	池州市	安庆市	黄山市
百分比	52.4%	0.7%	0.9%	0.6%	1.2%	2.0%	1.2%	2.7%	6.2%	3.7%	3.6%	2.9%	6.2%	3.7%	7.2%	4.6%
承接项目数（个）	5254	72	89	65	124	204	121	272	627	374	365	291	625	373	718	461
企业数（家）	60	5	1	9	5	9	7	21	11	9	14	7	6	7	29	11

图 2-5 2024 年第一季度企业承接项目分布情况（按企业所在地）

3. 承接全过程咨询项目情况（按企业所在地）。参与本次调查的企业第一季度共承接全过程咨询项目 194 个，具体如下：

	合肥市	淮北市	亳州市	宿州市	蚌埠市	阜阳市	淮南市	滁州市	六安市	马鞍山市	芜湖市	宣城市	铜陵市	池州市	安庆市	黄山市
承接项目数量（个）	93	5	2	3	6	7	2	0	4	6	13	1	8	5	17	22
百分比	47.9	2.6%	1.0%	1.5%	3.1%	3.6%	1.0%	0.0%	2.1%	3.1%	6.7%	0.5%	4.1%	2.6%	8.8%	11.3
企业数量（家）	21	2	1	3	2	2	1	0	2	3	5	1	4	3	6	3

图 2-6　2024 年第一季度承接全过程咨询项目情况（按企业所在地）

4. 项目合同额情况。参与本次调查的企业中，第一季度工程造价咨询业务合同额分布情况如下：



	1亿元以上	5000万元-1亿元	2000-5000万元	1000-2000万元	500-1000万元	200-500万元	100-200万元	50-100万元	50万元以下
企业数量（家）	19	5	13	12	13	27	20	26	76
百分比	9.0%	2.4%	6.2%	5.7%	6.2%	12.8%	9.5%	12.3%	36.0%

图 2-7　2024 年第一季度企业工程造价咨询业务合同额分布情况

第一季度签订的工程造价咨询业务合同额环比变化情况如下：



	增加1000万元以上	增加500-1000万元	增加 200-500万元	增加0-200万元	无明显变化	减少0-200万元	减少200-500万元	减少500-1000万元	减少1000万元以上
企业数量（家）	4	1	3	23	112	54	7	0	7
百分比	1.9%	0.5%	1.4%	10.9%	53.1%	25.6%	3.3%	0.0%	3.3%

图 2-8　2024 年第一季度企业签订工程造价咨询业务合同额环比变化情况

5. 造价咨询收费情况。参与本次调查的企业第一季度工程造价咨询服务收费水平情况如下：[收费水平：（实际收取费用/收费标准应收费用）×100%，收费标准参照“皖价服〔2007〕86号”文]



	20%以下	20%-40%	40%-60%	60%-80%	80%以上
企业数量（家）	22	63	89	29	8
百分比	10.4%	29.9%	42.2%	13.7%	3.8%

图 2-9 第一季度工程造价咨询服务收费水平情况

6. 造价咨询收入人均产值情况。参与本次调查的企业第一季度工程造价咨询服务人均产值情况如下：（人均产值：季度工程造价咨询营业收入/专业人员数量）



图 2-10　2024 年第一季度工程造价咨询服务人均产值情况

工程造价咨询服务人均产值按企业所在地统计情况如下表：

人均产值 / 所在地		5 万元以下	5-10 万元	10-15 万元	15-20 万元	20-25 万元	25-30 万元	30-40 万元	40 万元以上
合肥	企业数	16	19	12	10	1	0	1	1
	占比	7.6%	9.0%	5.7%	4.7%	0.5%	0.0%	0.5%	0.5%
淮北	企业数	3	2	0	0	0	0	0	0
	占比	1.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
亳州	企业数	0	1	0	0	0	0	0	0
	占比	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
宿州	企业数	8	1	0	0	0	0	0	0
	占比	3.8%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

蚌埠	企业数	2	0	1	1	0	0	0	1
	占比	0.9%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
阜阳	企业数	3	3	2	0	0	1	0	0
	占比	1.4%	1.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
淮南	企业数	2	4	0	0	0	0	0	1
	占比	0.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
滁州	企业数	12	6	2	0	1	0	0	0
	占比	5.7%	2.8%	0.9%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
六安	企业数	4	4	3	0	0	0	0	0
	占比	1.9%	1.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
马鞍山	企业数	2	5	1	1	0	0	0	0
	占比	0.9%	2.4%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
芜湖	企业数	9	3	0	1	0	0	1	0
	占比	4.3%	1.4%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
宣城	企业数	4	2	0	0	0	1	0	0
	占比	1.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
铜陵	企业数	1	1	2	1	0	0	1	0
	占比	0.5%	0.5%	0.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
池州	企业数	3	2	1	0	0	0	1	0
	占比	1.4%	0.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
安庆	企业数	16	9	1	2	0	0	0	1
	占比	7.6%	4.3%	0.5%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
黄山	企业数	5	4	0	1	1	0	0	0
	占比	2.4%	1.9%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%

表 2-1　2024 年第一季度企业工程造价咨询服务人均产值情况统计表（按地市）

（三）经营成本状况

1. 经营成本变化。参与本次调查的企业第一季度经营成本环比变化情况如下：



图 2-11　2024 年第一季度企业经营成本环比变化情况

2. 专业人员用工成本。本次调查按人员的专业工作年限分三类予以统计：即工作少于 3 年，工作 3-5 年，工作 5 年以上。用工成本指工程造价专业人员的所有工资性支出，按元/（人·月）口径统计。具体如下：



图 2-12　2024 年第一季度企业专业人员平均用工成本

3. 专业人员用工成本占比，即：（工程造价专业人员用工成本/工程造价业务收入）×100%，具体如下：



图 2-13　2024 年第一季度专业人员用工成本占比情况

（四）财务状况分析

1. 利润变化情况。参与本次调查的企业中，工程造价咨询业务利润总额环比无明显变化的企业 84 家，占比 39.8%，利润增加的有 23 家，占比 10.9%，利润减少的有 104 家，占比 49.3%。



图 2-14　2024 年第一季度工程造价咨询业务利润总额环比情况

2. 回款率情况。[回款率：（实际收款／应收账款）×100%]

参与本次调查的企业第一季度工程造价咨询业务回款率情况如下：



	100%	80%-100%	60%-80%	40%-60%	20%-40%	20%以下
企业数量（家）	4	20	40	60	39	48
百分比	1.9%	9.5%	19.0%	28.4%	18.5%	22.7%

图 2-15　2024 年第一季度工程造价咨询业务回款率情况

参与本次调查的企业第一季度企业工程造价咨询业务回款率环比变化情况如下：



	减少30%以上	减少10%-30%	无明显变化	增加10%-30%	增加30%以上
企业数量（家）	18	67	105	16	5
百分比	8.5%	31.8%	49.8%	7.6%	2.4%

图 2-16　2024 年第一季度工程造价咨询业务回款率环比变化情况

3. 现金流状况。参与本次调查的企业第一季度现金流环比变化情况如下：



	增加1000万元以上	增加500-1000万元	增加200-500万元	增加0-200万元	无明显变化	减少0-200万元	减少200-500万元	减少500-1000万元	减少1000万元以上
企业数量（家）	0	0	1	23	112	64	7	1	3
百分比	0.0%	0.0%	0.5%	10.9%	53.1%	30.3%	3.3%	0.5%	1.4%

图 2-17　2024 年第一季度企业现金流环比增减情况

参与本次调查的企业当前现金流可维持状况如下：



	目前已无法正常运转	可维持1-2个月	可维持3-4个月	可维持5-6个月	可维持6个月以上
企业数量（家）	4	36	50	43	78
百分比	1.9%	17.1%	23.7%	20.4%	37.0%

图 2-18　2024 年第一季度企业现金流维持状况

4. 资金压力影响因素。参与本次调查的企业第一季度资金压力的主要因素来自经营收益减少、应收账款、员工工资等。



	经营收益减少	应收账款	员工工资	暂无资金压力	办公场所租金	企业业务系统投入	银行还贷	停工造成的违约赔偿	其它
企业数量（家）	147	121	105	55	50	32	13	3	10
百分比	27.4%	22.6%	19.6%	10.3%	9.3%	6.0%	2.4%	0.6%	1.9%

图 2-19　2024 年第一季度企业资金压力主要因素

三、其他

1. 企业在经营中遇到的主要问题。参与本次调查的企业反映在经营中遇到的问题主要有：建筑市场萎缩，竞争加剧；经营成本增加，利润降低等。



	建筑市场萎缩，竞争加剧	经营成本增加、利润降低	招投标环节问题多发，干扰市场秩序	业务拓展成本过高，缺乏资金、技术支持	转型升级人才短缺，缺乏复合型人才	人员流动性大，人员成本高	现有员工技能水平与转型升级要求不匹配，并且缺少培训机制	其他
企业反馈（个）	162	131	88	60	59	58	40	9
百分比	26.7%	21.6%	14.5%	9.9%	9.7%	9.6%	6.6%	1.5%

图 3-1　企业在经营中遇到的主要问题

2. 企业对下个季度市场预期。多数企业对市场近期发展持谨慎态度。



图 3-2 企业对下季度市场的预期情况

四、结论

我省工程造价咨询企业 2024 年第一季度的经营状况总体平稳。但通过第一季度企业合同额、企业成本、企业利润等因素变化情况，可以看出市场竞争激烈，同时提示市场存在下行风险。此外，我省工程造价咨询企业人均产值偏低，企业抗风险和盈利能力有待提升。建议企业在稳健经营的同时，要重视和把握新质生产力的发展方向，提升内部管理水平，加强市场拓展和服务创新能力。

安徽省建设工程造价管理协会

2024 年 6 月

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2024〕94号

市建管处关于发布安庆市2024年第二季度人工信息价的通知

各有关单位：

根据市住房和城乡建设局《转发省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》要求，我处测算了本市2024年第二季度人工信息价，现予发布。

编码	名称	计量单位	人工信息价
0001A01B01BC9946A15B01BC	综合人工	元/工日	158

特此通知。

2024年6月25日

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2024〕96号

市建管处关于发布安庆市2024年第二期保障性住房典型工程造价指标的通知

各有关单位：

为适用工程造价改革的需要，构建与完善工程造价指标指数体系，实现工程造价数据的科学积累与有效利用，更好地为建设市场各方主体提供造价信息的专业服务，根据安徽省建设工程造价管理总站《关于做好全省保障性住房典型工程造价指标发布工作的通知》（造价〔2022〕23号）要求，我处编辑了本市2024年第二期保障性住房典型工程造价指标，现予发布。

附件：安庆市2024年第二期保障性住房典型工程造价指标

2024年7月3日

安庆经开区高铁新区某建设项目
典型工程造价指标

编制说明

一、本工程位于安庆市经开区高铁新区，总建筑面积132542.11㎡，包含1#～7#住宅楼、S3#、S4#商业楼、7#、8#配电房、地下车库（含人防）、室外附属（含道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、亮化、智能化、安装、标志标线）。其中地下车库建筑面积为27693.19㎡；1#住宅楼地上26层，建筑面积为14392.11㎡；2#住宅楼地上26层，建筑面积为14392.11㎡；3#住宅楼地上26层，建筑面积为14392.11㎡；4#住宅楼地上26层，建筑面积为14392.11㎡；5#住宅楼地上26层，建筑面积为14354.36㎡；6#住宅楼地上26层，建筑面积为14392.11㎡；7#住宅楼地上26层，建筑面积为14354.36㎡；S3#商业楼地上2层，建筑面积为2042.15㎡；S4#商业楼地上2层，建筑面积为1681.5㎡；7#配电房建地上1层，建筑面积为228㎡；8#配电房建地上1层，建筑面积为228㎡。

二、基础配套设施建设内容包括：道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、亮化、智能化、安装、标志标线。

三、配电房不含配电柜。

四、因“1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#住宅楼”结构类型、工程内容相同，故选取“1#住宅楼”进行指标分析；S3#、S4#商业楼类型相似，选取“S3#商业楼”进行指标分析；7#、8#配电房类型相似，选取“7#配电房”进行指标分析。

五、本期技术支持：安徽宜信项目管理有限公司

附件1

建设项目工程概况表

序号	名称			内容	说明
一	**基本信息**				
1	项目名称			安庆经开区高铁新区某建设项目	
2	项目所在地			（安徽 ）省（ 安庆）市（经开）区（县）	
3	资金来源			☑ 国有资金 ☐ 非国有资金	
4	造价类型			☐ 概算价 ☑ 最高投标限价 ☐ 合同价 ☐ 结算价	
5	计价方式			☑ 清单计价 ☐ 定额计价 ☐ 其他	
6	建造方式			☑ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑	
7	价格信息采用时间			2024年 3 月	
二	**面积信息及数据参数**				
1	建设用地面积（m^2）			42108	保留小数点后两位小数
2	建筑面积	总建筑面积（m^2）		132542.11	
		其中	地上建筑面积（m^2）	104848.92	
			地下建筑面积（m^2）	27693.19	
3	计容总建筑面积（m^2）			104848.92	
4	总容积率			2.49	
5	建筑密度（%）			20.37	
6	绿化率（%）			36.02	
7	总住宅户数（户）			708	保留整数
8	机动车位	总车位数（个）		903	
		其中	地上车位数（个）	82	
			地下车位数（个）	821	
			充电桩（个）	270	
三	**建设项目范围**				
工程名称			单体栋数	建筑面积（m^2）	根据项目实际情况选填
1	住宅		7	100669.27	

2	配套商业用房	2	3723.65	
3	门卫/值班室			
4	配电房	2	456.00	
5	垃圾站			
6	幼儿园/小学			
7	其他配套工程			

附件2

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		1#住宅楼	
2	建筑面积（m^2）		14392.11	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	14392.11	
		地下建筑面积		
3	建筑占地面积（m^2）		585.28	
4	户数（户）		100	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		75.6	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		26	保留整数
	其中	地上层数	26	
		地下层数		
7	抗震烈度		☑ 6度 ☐ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级		☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☑ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构 ☑ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
10	建造方式		☑ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%）	装配式建筑应填写装配率
11	绿建等级		☑ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（地下室（含人防））

序号	名称	内容	说明
	基本信息		
1	单项工程名称	地下室	
2	地下建筑面积（m^2）	27693.19	保留小数点后两位小数
3	其中人防面积（m^2）	8428.54	
4	地下层数（层）	地下1层（局部2层）	保留整数
5	地下层高（m）	3.9m～4.1m	保留小数点后两位小数
6	机动车位数（个）	1272	
7	抗震设防烈度	☐ 6度 ☑ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级	☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☑ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震	
9	人防等级	常 1～6 级 核 1～6、2B、4B、6B 级	
10	结构类型	☐ 框架结构 ☑ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
11	绿建等级	☑ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（配套商业用房）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室 ☐ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☑ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		S3#商业	
2	建筑面积（m^2）		2042.15	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	2042.15	
		地下建筑面积		
3	建筑高度（檐口）（m）		8.10	
4	层数（层）		2	
	其中	地上层数	2	
		地下层数		

单项工程特征描述表（配电房）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室 ☑ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☐ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		7#配电房	
2	建筑面积（m^2）		228	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	228	
		地下建筑面积		
3	建筑高度（檐口）（m）		4.80	
4	层数（层）		1	
	其中	地上层数	1	
		地下层数		

单项工程特征描述表（室外总体工程）

序号	名 称	内 容	说明
	基本信息		
1	总建筑面积（m^2）	109574.23	保留小数点后两位小数
2	室外占地面积（m^2）	83045.42	
3	室外工程范围	☑ 室外道路工程 ☑ 室外排水工程 ☑ 室外景观工程 ☑ 室外绿化工程 ☑ 室外安装工程	多项选择

附件3

建设项目建安工程造价指标表

序号	单项工程名称	造价 （万元）	建筑面积 （m2）	单位造价指标 （元/m2）	造价占比(%)
1	1#楼住宅楼	3237.09	14392.11	2249.21	8.01
2	2#楼住宅楼	3253.43	14392.11	2260.56	8.05
3	3#楼住宅楼	3260.27	14392.11	2265.32	8.07
4	4#楼住宅楼	3254.67	14392.11	2261.43	8.06
5	5#楼住宅楼	3285.23	14354.36	2288.67	8.13
6	6#楼住宅楼	3273.33	14392.11	2274.39	8.10
7	7#楼住宅楼	3274.95	14354.36	2281.50	8.11
8	地下室	9026.12	27693.19	3259.33	22.34
9	S3#商业	537.12	2042.15	2630.16	1.33
10	S4#商业	414.67	1681.5	2466.07	1.03
11	7#配电房	58.35	228	2599.18	0.14
12	8#配电房	57.34	228	2514.84	0.14

13	室外总体工程	6313.35	132542.11	476.33	15.63
14	大型土石方工程	1096.22	27693.19	395.84	2.71
15	基坑支护	61.85	27693.19	22.34	0.15
合计		40403.99			100

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

附件4

1#楼 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	44838.88	3.12	
2	商品混凝土	m^3	5866.43	0.41	
3	商品砂浆	m^3	1630.41	0.11	
4	钢筋	t	731.28	0.05	
5	砌块	m^3	1342.41	0.09	
6	门	m^2	1598.82	0.11	
7	窗	m^2	3158.40	0.22	
8	防水卷材	m^2	1597.25	0.11	
9	防水涂料	kg	120073.40	8.34	
10	油漆、涂料	kg	123062.12	8.55	
11	块料面层	m^2	2105.08	0.15	
12	石材	m^2	79.42	0.01	
13	复合木模板	m^2	11704.55	0.81	
14	配电箱（柜）	台	112	0.004	
15	照明灯具	个	2100	0.15	
16	开关插座	个	4278	0.30	
17	桥架	m	440.03	0.03	
18	电线、电缆	m	140996.99	9.79	
19	给排水金属管	m	69.84	0.004	
20	给排水塑料管	m	12300.52	0.85	
21	卫生洁具	套	705.00	0.05	
22	消火栓	套	109.00	0.01	
23	载重汽车	台班	108.45	0.07	

24	塔式起重机	台班	330.44	0.02	
25	汽车式起重机	台班	45.82	0.003	
26	施工电梯	台班	406.58	0.03	
27	卷扬机	台班	202.00	0.01	

地下室工程（含人防） 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	88155.39	3.18	
2	商品混凝土	m^3	42359.91	1.53	
3	商品砂浆	m^3	3544.32	0.13	
4	钢筋	t	4601.77	0.17	
5	砌块	m^3	907.36	0.03	
6	门	m^2	936.79	0.03	
7	窗	m^2	86.43	0.003	
8	防水卷材	m^2	68482.74	2.47	
9	防水涂料	kg	169505.13	6.12	
10	油漆、涂料	kg	61488.52	2.22	
11	块料面层	m^2	3328.55	0.12	
12	复合木模板	m^2	15710.70	0.57	
13	配电箱（柜）	台	115	0.004	
14	照明灯具	个	1515	0.05	
15	开关插座	个	131	0.005	
16	桥架	m	2668.11	0.096	
17	电线、电缆	m	124668.47	4.50	
18	给排水金属管	m	447.57	0.02	
19	消火栓	套	35.00	0.001	
20	喷淋头	个	3629.00	0.13	
21	风管	m^2	2403.76	0.09	
22	载重汽车	台班	354.44	0.01	
23	塔式起重机	台班	1003.84	0.04	

24	汽车式起重机	台班	387.96	0.01	
25	施工电梯	台班	3.50	0.0001	
26	卷扬机	台班	683.99	0.025	

S3#商业工程　单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	7424.57	3.64	
2	商品混凝土	m^3	1446.14	0.71	
3	商品砂浆	m^3	354.66	0.17	
4	钢筋	t	147.99	0.07	
5	砌块	m^3	635.55	0.31	
6	门	m^2	242.14	0.12	
7	窗	m^2	365.65	0.18	
8	防水卷材	m^2	2624.98	1.29	
9	防水涂料	kg	7585.32	3.71	
10	油漆、涂料	kg	11626.08	5.69	
11	复合木模板	m^2	1447.71	0.71	
12	配电箱（柜）	台	14	0.01	
13	照明灯具	个	178	0.09	
14	开关插座	个	2	0.001	
15	电线、电缆	m	8326.95	4.08	
16	给排水塑料管	m	464.05	0.23	
17	卫生洁具	套	11	0.01	
18	消火栓	套	22	0.01	
19	载重汽车	台班	14.88	0.007	
20	塔式起重机	台班	45.38	0.02	
21	汽车式起重机	台班	6.40	0.003	
22	卷扬机	台班	94.23	0.05	

7#配电房单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m2）	备注
1	综合用工	工日	748.23	3.28	
2	商品混凝土	m^3	134.22	0.59	
3	商品砂浆	m^3	37.89	0.17	
4	钢筋	t	11.82	0.05	
5	砌块	m^3	32.53	0.14	
6	门	m^2	9.72	0.04	
7	窗	m^2	28.85	0.13	
8	防水卷材	m^2	542.72	2.38	
9	防水涂料	kg	681.19	2.99	
10	油漆、涂料	kg	1998.60	8.77	
11	复合木模板	m^2	183.55	0.81	
12	配电箱（柜）	台	2	0.01	
13	照明灯具	个	36	0.16	
14	开关插座	个	13	0.06	
15	电线、电缆	m	1362.94	5.98	
16	给排水塑料管	m	44.8	0.20	
17	载重汽车	台班	1.92	0.008	
18	塔式起重机	台班	5.07	0.02	
19	汽车式起重机	台班	0.82	0.003	
20	卷扬机	台班	9.54	0.04	

室外工程主要工料机消耗指标表

序号	工料名称	单位	数量	单位消耗量指标（单位/m^2）	备注
1	**室外道路工程**				
1.1	综合用工	工日	1917.58	0.023	
1.2	混凝土	m^3	3001.50	0.036	
1.3	沥青混凝土	m^3	1178.55	0.014	
2	**室外排水工程**				
2.1	综合用工	工日	11439.02	0.14	
2.2	塑料管	m	15702.4	0.189	
2.3	井盖	套	1348	0.016	
3	**室外绿化工程**				
3.1	综合工日	工日	11550.37	0.14	
3.2	种植土	m^3	12212.77	0.147	
3.3	乔木	株	964	0.012	
3.4	灌木	株	987	0.012	
3.5	色带	m^2	10272	0.124	
3.6	草皮	m^2	33030.8	0.398	
4	**室外景观工程**				
4.1	综合工日	工日	7284.15	0.09	
4.2	植草砖	m^2	11769.1	0.142	
4.3	塑胶面层	m^2	1637.63	0.020	
4.4	石材	m^2	205.67	0.002	
4.5	混凝土	m^3	34114.39	0.411	
4.6	侧石	m	17845.01	0.215	
4.7	成品桌椅	个	36	0.0004	

5	**室外安装工程**				
5.1	综合工日	工日	3279.24	0.04	
5.2	灯具	套	195	0.002	路灯、景观灯、喷泉灯
5.3	线缆	m	84089.75	1.013	
5.4	管道	m	19243.15	0.232	
5.5	阀门	个	152	0.002	

建设工程造价指标（指数）表格

某办公楼建设项目

<table>
<tr><td colspan="5">一、工程概况与特征</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程概况</td></tr>
<tr><td>建筑面积（m2）</td><td colspan="2">4157.71</td><td>结构类型</td><td>框架结构</td></tr>
<tr><td>层数</td><td colspan="2">地上五层</td><td>开竣工日期</td><td>/</td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td colspan="2">清单计价</td><td>造价类型</td><td>招标控制价</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td colspan="4">14828574.89</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="4">2018 版《安徽省建筑工程计价定额》、2018 版《安徽省装饰装修工程计价定额》、2018 版《安徽省安装工程计价定额》及相关配套费用定额、安徽省建设工程造价管理总站颁发的造价〔2019〕7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》、安庆市建设工程造价管理站颁布的 2023 年第 9 期《安庆工程造价信息简讯太湖县价格信息》，缺项部分执行《安庆工程造价信息简讯》及市场价、安庆市建筑管理处发布的安庆市 2023 年第三季度人工信息价的通知（建管字〔2022〕99 号）</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程特征</td></tr>
<tr><td>建筑工程</td><td colspan="4">基础：桩基、满堂基础；梁板：混凝土 C30、泵送商品砼；层高：3.6m；墙体：厚度 200mm/240mm、页岩空心砖墙；外墙保温：65 厚岩棉条复合板；屋面保温及防水：110 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）(X200,B1 级)、3+3 厚 SBS 改性沥青防水卷材(Ⅰ型聚酯胎);卷起至完成面上 300mm</td></tr>
<tr><td>装饰装修工程</td><td colspan="4">楼地面：地砖面层、深灰色金刚砂耐磨地面、细石混凝土地面、防静电架空活动地板；天棚：无机涂料、铝合金方板吊顶；内墙面：面砖墙面、无机涂料；外墙面：真石漆；门窗：6 中透光 Low-E+12 氩气+6 中空玻璃、成品木门等；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安装工程</td><td>电气工程</td><td colspan="3">配电系统、照明系统、防雷接地系统</td></tr>
<tr><td>给排水工程</td><td colspan="3">室内给水、排水系统</td></tr>
<tr><td>消防工程</td><td colspan="3">消火栓系统</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4">/</td></tr>
</table>

二、主要平方米经济指标				
项目名称	造价（元）	建筑面积（㎡）	单位造价（元/㎡）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	14828574.89	4157.71	3566.52	100.00
（一）土建工程	7260128.39		1746.18	48.96
1.人工费	1199450.74		288.49	8.09
2.材料费	3922427.85		943.41	26.45
3.机械费	219477.61		52.79	1.48
4.不可竞争费	246341.04		59.25	1.66
5.其他费用	1672431.15		402.25	11.28
（二）装饰装修工程	2734669.76		657.73	18.44
1.人工费	546668.80		131.48	3.69
2.材料费	1686793.42		405.70	11.38
3.机械费	23475.69		5.65	0.16
4.不可竞争费	100874.99		24.26	0.68
5.其他费用	376856.86		90.64	2.54
（三）安装工程	2850350.27		685.56	19.22
1.电气	1057177.30		254.27	7.13
2.给排水	227391.37		54.69	1.53
3.消防	547362.53		131.65	3.69
4.其他费用	1018419.07		244.95	6.87
（四）其他项目	1983426.47		477.05	13.38

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	15217.03	3.66	窗	㎡	1153.86	0.28
钢材	T	334.54	0.08	门	㎡	421.13	0.10
水泥	T	316.94	0.08	外墙真石漆	㎡	2253.55	0.54
商品砼	㎥	3283.27	0.79	砂	T	925.30	0.22
碎石	T	531.17	0.13	管材（给水）	m	691.23	0.17
管材（排水）	m	1077.30	0.26	电线	m	23052.29	5.54

编制单位：安徽京审建设工程项目管理有限公司

安庆市 2024 年第 7 期部分结构类型单项工程平方米造价

参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙,外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙,外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能 外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不 含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨 地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商 品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；

2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市2024年6月份建设工程材料市场价格信息
（2024年第7期）

目　　录

● 安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、砼、砂浆及其它配合比材料……45

二、黑色及有色金属 …… 48

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 …… 50

四、门窗及楼梯制品 …… 54

五、涂料及防腐、防水材料 …… 68

六、管　　材 …… 74

七、电线电缆及光纤光缆 …… 89

八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料 …… 117

九、绝热（保温）、耐火材料 …… 119

十、五金制品 …… 121

十一、道路桥梁专用材料 …… 122

十二、能源材料 …… 124

十三、木、竹材料及其制品 …… 125

● 七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、砼、砂浆及其它配合比材料……126

二、黑色及有色金属 …… 131

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 …… 135

四、能源材料 …… 138

安庆市2024年六月份建设工程材料市场价格信息

（2024年第7期）

说明：

1.安庆市建设工程材料市场价格信息依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45号）《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2021〕19号）等相关法律法规、政策性文件采集发布。

2.当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与本价格信息完全一致时方可采用本价格信息。

3.本价格信息并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应材料设备的合同价、结算价。如有关各方约定工程结算采用价格信息，应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。是否使用以及如何使用价格信息，由发承包双方在施工合同中约定。因使用价格信息不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。

4.本价格信息执行的税率如下：

3%税率：混凝土、砂、碎石、生石灰、花岗岩路面石与路缘石、玻纤土工格栅；

9%税率：绿化苗木；

13%税率：砂浆、沥青混凝土、水稳、钢筋、水泥、砖、砌块、腻子、管桩、门窗、涂料及防腐防水材料、管材、电线电缆及光纤光缆、墙砖、地砖、绝热（保

温）耐火材料、五金制品、混凝土路面砖、井盖井篦、砂基透水砖、沥青、水、电、柴汽油、板材。

5.本价格信息不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据，因使用价格信息产生的商业纠纷由合同双方自行解决。

6.预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装，比重按每立方米1.6吨。铸铁检查井盖为“五防”井盖。砌筑水泥为散装。水泥价格为挂牌价。

7. 本信息价除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

8.本信息价所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品。

9.本信息价反映正常情况下批量现货交易的价格。

10.本信息价执行2021.12.16版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。

11.本信息价于每月末采集，遇价格波动较大时相应增加采集频次，发布预警信息。工程建设各方在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素，防范价格风险。

12.本信息价由安庆市建筑管理处负责解释。

一、砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号：C～普通混凝土 3.抗渗等级：P6	385	397
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³		393	405
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		403	415
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		417	430
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		432	445
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		456	470
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		483	497
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		515	530
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³		553	570
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³		597	615
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³		366	377
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		374	385
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		383	395
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		398	410
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		413	425
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		437	450
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		463	477
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		495	510
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³		534	550
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³		578	595
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		403	415

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		413	425
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		427	440
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		383	395
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		393	405
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		408	420
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		432	445
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		447	460
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		471	485
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		427	440
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		442	455
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		466	480
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		492	507
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号 C、加气混凝土界面代号 AC）	401	454
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		403	456
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		419	473
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		421	475
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		430	486
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		406	459
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		419	473

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		425	481
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		425	481
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		435	491
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		440	497
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		440	497
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m³		454	513
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		479	541
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		487	551
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³		759	858
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³		770	870
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅰ JC/T 984	m³	1.标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3.按物理力学性能分类：Ⅰ型、Ⅱ型	830	938
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅱ JC/T 984	m³		820	927
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅰ JC/T 984	m³		735	831
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅱ JC/T 984	m³		865	977
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	595	672
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³		650	735
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020	1.1	1.24
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.05	1.19
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.1	1.24
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.05	1.19

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式 AC-25 中 粒 式 AC-20、AC-16 细 粒 式 AC-13、AC-10 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；	1006	1137
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		970	1096
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1136	1284
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		928	1049
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		888	1003
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		859	971
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1071	1210
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1035	1170
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1201	1357
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		993	1122
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		949	1072
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1.标准：《公路路面基层施工技术细则 》 JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7	188	212
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		201	227
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		210	237

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2.代号:HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300 级 4.公称直径范围：6mm～22mm	3447	3895
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t		3447	3895
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t		3447	3895
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ12mm GB/T 1499.1	t		3504	3960
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ14mm GB/T 1499.1	t		3504	3960
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ16mm GB/T 1499.1	t		3504	3960

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t		3504	3960
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t		3504	3960
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t		3504	3960
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400、500、600级 4.公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	3726	4210
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t		3456	3905
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t		3345	3780
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3294	3722
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3223	3642
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3214	3632
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3196	3612
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3240	3662
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3240	3662
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3267	3692
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3303	3732
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3303	3732
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t		3732	4217
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t		3463	3913
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3307	3737
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3236	3657
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3227	3647
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3210	3627

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t		3254	3677
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t		3254	3677
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t		3281	3707
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t		3316	3747
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t		3316	3747
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	1.标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号：SZ～镀锌钢丝	5.75	6.5
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237	t	1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	22372	25280
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26742	30218
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237	t		24766	27986
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28600	32318

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1.标准：《砌筑水泥 》GB/T 3183-2017 2.代号：M；强度：32.5	283	320
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1.标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2.代号:P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3.强度：普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、52.5 R	319	360
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（袋装）	t		327	370

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t	1.标准：《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2.代号：P•W；3.强度：32.5；4.白度：一级、二级		
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类： Y～页岩砖和页岩砌块 M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级： MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别： 1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90	78	88
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块		98	111
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块		116	131
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级： MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1011	1143
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1270	1435

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类:Y～页岩砖,M～煤矸石砖 3.产品代号:FCB～烧结普通砖 5.规格（mm)：240×115×53	485	548
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号:SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15	0.41	0.46
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.42	0.48
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.45	0.50
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.46	0.51
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m^3	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2.产品代号：ACB 3.强度级别:A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	227	256
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m^3		242	274
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m^3		242	274
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数):粗:3.7～3.1;中：3.0～2.3;细:2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	97	100
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		117	120
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t		65	67
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		73	75
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石	73	75
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		73	75
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		73	75
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		73	75

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	3.颗粒级配: 连续粒级：5～16、5～20、5～25、5～31.5、5～40； 单粒粒级：5～10、10～16、10～20、16～25、16～31.5、20～40、40～80。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	73	75
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		73	75
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		73	75
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	58	60
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状:QP～粉状，Q～块状 4.(CaO+MgO)百分含量：90、85、75	476	490
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3	3.39
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		3.2	3.62
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.2	3.62

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程 R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	2.7	3.05
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		3.2	3.62
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3.5	3.96
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型、B型、C型 4. 外径:400、500、600 5.壁厚：95、100、110、125、130	111	125
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		115	130
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		161	182
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		166	188
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		165	187
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		173	195
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		208	235
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		217	245

四、门窗及楼梯制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		449	508
2	1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		469	530

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
3	1100A35B03C03D05BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62） GB/T 8478	㎡	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能： P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能 6 级 k5、K6～保温性能 5 级、6 级 SC0.62～遮阳性能	489	553
4	1100A35B03C03D06BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62） GB/T 8478	㎡		469	530
5	1100A35B03C03D07BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） （P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 8478	㎡		456	516
6	1100A35B03C03D08BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6） GB/T 8478	㎡		476	538
7	1100A35B03C03D09BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62） GB/T 8478	㎡		496	561
8	1100A35B03C03D10BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62） GB/T 8478	㎡		476	538
9	1100A35B05C03D11BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM （钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） （P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 8478	㎡		456	516
10	1100A35B05C03D12BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6） GB/T 8478	㎡		476	538
11	1100A35B05C03D13BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62） GB/T 8478	㎡		496	561
12	1100A35B05C03D14BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62） GB/T 8478	㎡		476	538
13	1100A35B05C03D15BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） （P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 8478	㎡		462	522

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
14	1100A35B05C03D16BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		482	545
15	1100A35B05C03D17BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		502	568
16	1100A35B05C03D18BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		482	545
17	1100A35B07C03D19BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM （钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		465	526
18	1100A35B07C03D20BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6+9A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		485	549
19	1100A35B07C03D21BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		505	571
20	1100A35B07C03D22BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		485	549
21	1100A35B07C03D23BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		471	533
22	1100A35B07C03D24BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		491	555
23	1100A35B07C03D25BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		511	578
24	1100A35B07C03D26BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		491	555

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
25	1100A37B09C03D27BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5）GB/T 8478	㎡		322	363
26	1100A37B09C03D28BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5）GB/T 8478	㎡		348	393
27	1100A37B09C03D29BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62）GB/T 8478	㎡		362	409
28	1100A37B09C03D30BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62）GB/T 8478	㎡		342	386
29	1100A37B09C03D31BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） （P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	㎡		328	370
30	1100A37B09C03D32BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		348	393
31	1100A37B09C03D33BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62）GB/T 8478	㎡		368	415
32	1100A37B09C03D34BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62）GB/T 8478	㎡		348	393
33	1100A37B11C03D35BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5）GB/T 8478	㎡		327	369
34	1100A37B11C03D36BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5）GB/T 8478	㎡		353	398
35	1100A37B11C03D37BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6-SC0.62）GB/T 8478	㎡		367	414

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	1100A37B11C03D38BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）(P$_3$4-Δ P3-q$_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		347	392
37	1100A37B11C03D39BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		333	376
38	1100A37B11C03D40BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P$_3$4-Δ P3-q$_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		353	398
39	1100A37B11C03D41BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P$_3$4-Δ P3-q$_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		373	421
40	1100A37B11C03D42BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）(P$_3$4-Δ P3-q$_1$6-k6-SC0.62) GB/T 8478	㎡		353	398
41	1100A39B13C03D43BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		640	723
42	1100A39B13C03D44BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		614	693
43	1100A39B13C03D45BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		620	700
44	1100A39B13C03D46BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		633	715
45	1100A41B15C03D47BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM （钢化玻璃 6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	㎡		398	450
46	1100A41B15C03D48BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM （钢化玻璃 6+9A+6）(P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	㎡		391	442

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
47	1100A41B15C03D49BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM （钢化玻璃 5+9A+5）(P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	㎡		371	419
48	1100A41B15C03D50BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM （钢化玻璃 5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	㎡		377	426
49	1100A43B17C05D51BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		368	416
50	1100A43B17C05D52BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 6+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		388	439
51	1100A43B17C05D53BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 6Low-E+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		423	478
52	1100A43B17C05D54BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		403	456
53	1100A43B17C05D55BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		374	423
54	1100A43B17C05D56BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		395	446
55	1100A43B17C05D57BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		430	486
56	1100A43B17C05D58BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		409	462
57	1100A43B19C05D59BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 6+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		400	452

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
58	1100A43B19C05D60BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		380	429
59	1100A43B19C05D61BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		435	491
60	1100A43B19C05D62BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		415	469
61	1100A43B19C05D63BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		386	436
62	1100A43B19C05D64BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		407	460
63	1100A43B19C05D65BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		442	499
64	1100A43B19C05D66BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		421	475
65	1100A43B21C05D67BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		408	461
66	1100A43B21C05D68BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		388	438
67	1100A43B21C05D69BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		443	500
68	1100A43B21C05D70BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		423	478

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
69	1100A43B21C05D71BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		394	445
70	1100A43B21C05D72BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		415	469
71	1100A43B21C05D73BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		450	508
72	1100A43B21C05D74BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	㎡		429	484
73	1100A45B23C05D75BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		298	337
74	1100A45B23C05D76BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+9A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		318	360
75	1100A45B23C05D77BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		353	399
76	1100A45B23C05D78BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		298	337
77	1100A45B23C05D79BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+12A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		304	344
78	1100A45B23C05D80BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		324	367
79	1100A45B23C05D81BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		359	406

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
80	1100A45B23C05D82BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5） （$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		339	384
81	1100A45B25C05D83BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 6+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		328	371
82	1100A45B25C05D84BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 5+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		308	348
83	1100A45B25C05D85BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		363	410
84	1100A45B25C05D86BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 5LOW-E+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		318	359
85	1100A45B25C05D87BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 5+12A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		314	355
86	1100A45B25C05D88BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		334	377
87	1100A45B25C05D89BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		369	417
88	1100A45B25C05D90BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5） （$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		349	394
89	1100A45B27C05D91BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 6+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		335	378
90	1100A45B27C05D92BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 5+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-K5） GB/T 8478	㎡		315	356

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
91	1100A45B27C05D93BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		370	418
92	1100A45B27C05D94BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 5+9A+5）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		315	356
93	1100A45B27C05D95BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 5+12A+5）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		321	362
94	1100A45B27C05D96BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 6+12A+6）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		341	385
95	1100A45B27C05D97BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		376	424
96	1100A45B27C05D98BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5） ($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-K5) GB/T 8478	㎡		356	402
97	1100A47B29C05D99BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		447	505
98	1100A47B29C05D100BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6)($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		454	513
99	1100A47B29C05D101BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		427	482
100	1100A47B29C05D102BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5)($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		433	489
101	1100A49B29C05D103BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃 5+9A+5）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		316	357

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
102	1100A49B29C05D104BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃 5+12A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		322	363
103	1100A49B29C05D105BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃 6+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		336	379
104	1100A49B29C05D106BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		343	387
105	1100A47B31C05D107BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		453	512
106	1100A47B31C05D108BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6)（$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		460	520
107	1100A47B31C05D109BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		433	490
108	1100A47B31C05D110BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5)（$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		439	497
109	1100A49B31C05D111BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃 5+9A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		322	364
110	1100A49B31C05D112BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃 5+12A+5）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		328	371
111	1100A49B31C05D113BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃 6+9A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		342	386
112	1100A49B31C05D114BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）（$P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		349	394
113	1100A47B33C05D115BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（$P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6）GB/T 8478	㎡		463	523

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
114	1100A47B33C05D116BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6)($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		470	531
115	1100A47B33C05D117BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		443	500
116	1100A47B33C05D118BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5)($P_3$4-ΔP3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		449	507
117	1100A49B33C05D119BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃 5+9A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		328	371
118	1100A49B33C05D120BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃 5+12A+5）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		334	378
119	1100A49B33C05D121BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃 6+9A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		348	394
120	1100A49B33C05D122BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）($P_3$4-Δ P3-$q_1$6-k6) GB/T 8478	㎡		354	400
121	1100A51B35C07D123BW	60 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		288	326
122	1100A51B37C07D124BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		295	334
123	1100A51B37C07D125BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		325	368
124	1100A51B39C07D126BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		303	343
125	1100A51B39C07D127BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		329	372

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
126	1100A51B39C07D128BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门,SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能： P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能 6 级 K6～保温性能 6 级 SC0.62～遮阳性能	309	350
127	1100A51B39C07D129BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		329	372
128	1100A51B39C07D130BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		333	377
129	1100A51B39C07D131BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		359	406
130	1100A51B39C07D132BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		339	383
131	1100A51B39C07D133BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	㎡		359	406
132	1100A51B41C09D134BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		281	317
133	1100A51B41C09D135BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		311	351
134	1100A51B43C09D136BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		288	326
135	1100A51B43C09D137BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 6+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		308	348
136	1100A51B43C09D138BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		294	332

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
137	1100A51B43C09D139BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		314	355
138	1100A51B43C09D140BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		318	360
139	1100A51B43C09D141BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 6+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		338	382
140	1100A51B43C09D142BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		324	366
141	1100A51B43C09D143BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		344	389
142	1100A53B45C09D144BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		420	475
143	1100A53B45C09D145BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		446	504
144	1100A53B45C09D146BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		426	482
145	1100A53B45C09D147BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		446	504
146	1100A53B45C09D148BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 5+9A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		450	509
147	1100A53B45C09D149BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 6+9A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		470	532

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
148	1100A53B45C09D150BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		456	516
149	1100A53B45C09D151BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	㎡		476	538

五、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3.底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4.面漆：优等品、一等品、合格品	14.87	16.80
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		13.88	15.68
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		13.38	15.12
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3.面漆：优等品、一等品、合格品	12	13.56
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		10.5	11.87
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.2	8.14
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	1.标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3.外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4.外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	14.87	16.80
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg		14.87	16.80
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		13.88	15.68

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	7.5	8.48
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg		8	9.04
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg		8	9.04
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3.外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4.按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	12.88	14.56
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		12.88	14.56
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		12.88	14.56
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		12.88	14.56
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		8.00	9.04
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.00	11.30
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	18.5	20.91
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg		16.8	18.98
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg		19	21.47
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg		18	20.34
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009	14.5	16.39

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg	2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层， Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	14	15.82
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅲ GB/T 23445	kg		13.8	15.59
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅰ JC/T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合)、Ⅱ类	16	18.08
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC/T 864	kg		13.5	15.26
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	18.5	20.91
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		16	18.08
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F_P1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	20	22.60
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P1.50 GB 14907	kg		21.3	24.07
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F_P1.50 GB 14907	kg		21	23.73
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P1.50 GB 14907	kg		20	22.60
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F_P1.50 GB 14907	kg		21.6	24.41
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F_P1.50 GB 14907	kg		22.4	25.31
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F_P1.50 GB 14907	kg		23.6	26.67
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F_P1.50 GB 14907	kg		24.5	27.69

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	10.2	11.53
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆 》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	28.8	32.54
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类:EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	25.5	28.82
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		24	27.12
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		22	24.68
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.5	5.09
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS ⅠPY PE PE 3 GB 18242	㎡	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号:SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡	20	23
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS ⅠPY PE PE 4 GB 18242	㎡		25	28

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242	㎡	4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5㎡、10㎡、15㎡	24	27
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242	㎡		30	34
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	㎡	1. .标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm	25	28
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	㎡		23	26
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	㎡		16	18
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	㎡		18	20
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	㎡		16	18
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	㎡		18	20
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441	㎡	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm 只	25	28
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441	㎡		30	34
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441	㎡		25	28
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441	㎡		32	36
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441	㎡		22	25

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441	㎡	有Ⅰ型 5.厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类:2.0mm 、3.0mm、4.0mm	25	28
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441	㎡		20	23
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441	㎡		25	28
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	㎡	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5.覆面材料：E～聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类:2.0mm 、3.0mm	29	33
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	㎡		35	40
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	㎡		25	28
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	㎡		30	34
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468	㎡	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	42	47
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	㎡		40	45
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	㎡	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防	22	25

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	㎡	水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2㎜、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0㎜；R类：1.5mm、2.0mm	25	28
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	㎡		23	26

六、管　材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	77	87
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		94	106
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		122	138
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		160	181
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		187	212
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		243	275
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		345	390
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		466	527
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		687	776
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		771	872
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		844	954
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		958	1082
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1152	1302
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		1623	1834
15	1729A01B79C05	钢筋混凝土承	RCP Ⅱ 2400 GB/T	m		1948	2201

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
	BY	插口管	11836				
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2150	2430
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		2759	3117
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		689	779
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		816	922
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		888	1004
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1095	1238
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		1699	1920
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		1919	2168
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2157	2438
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		2459	2778
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		3015	3407
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		356	402
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		491	555
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		624	705
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		432	488
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		613	693
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		761	860
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		979	1106
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1117	1262
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1263	1427

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1564	1768
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836	m		1795	2028
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836	m		2175	2458
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836	m		2587	2923
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		67	75
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		83	94
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		108	122
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		137	155
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		172	194
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		201	227
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 900 GB/T 11836	m		251	284
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		302	341
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		395	446
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		593	670
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		664	751
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		735	831
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		808	913
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1005	1136
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		1544	1745
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		1760	1988
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		1975	2231

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		2263	2557
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		2764	3123
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m		350	396
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m		437	494
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m		491	555
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m		617	697
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m		830	938
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m		910	1028
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1600×160×2000（内径） GB/T 11836	m		1123	1269
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1800×180×2000（内径） GB/T 11836	m		1357	1534
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2000×200×2000（内径） GB/T 11836	m		1593	1800
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2200×220×2000（内径） GB/T 11836	m		1852	2093
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2400×240×2000（内径） GB/T 11836	m		2149	2429
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2600×260×2000（内径） GB/T 11836	m		2693	3043
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2800×280×2000（内径） GB/T 11836	m		3504	3959

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m		4366	4933
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/ ㎡）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100 、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	67.74	76.55
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		102.14	115.42
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		141.93	160.38
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		196.76	222.34
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		260.2	294.03
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		411.8	465.33
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		652.8	737.66
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	6.47	7.31
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 75 GB/T 5836.1	m		10.64	12.02
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 110 GB/T 5836.1	m		18.93	21.39
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 160 GB/T 5836.1	m		29.66	33.52
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 200 GB/T 5836.1	m		47.58	53.77
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d_n 110 GB/T 33608	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯； dn～公称外径：	26.72	30.19
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d_n 160 GB/T 33608	m		46.64	52.70

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
					50、75、110、125、160		
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n20 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 》 GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn ～ 公称外径:16-2500 PN ～ 公称压力 :0.8 、 1.0 、 1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	2.5	2.83
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n25 GB/T 13663.2	m		3.19	3.60
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n32 GB/T 13663.2	m		4.94	5.58
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n40 GB/T 13663.2	m		8.13	9.19
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n50 GB/T 13663.2	m		12.62	14.26
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n63 GB/T 13663.2	m		18.25	20.62
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n75 GB/T 13663.2	m		26.6	30.06
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n90 GB/T 13663.2	m		37.25	42.09
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n110 GB/T 13663.2	m		55.17	62.34
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n160 GB/T 13663.2	m		106.14	119.94
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n200 GB/T 13663.2	m		167.49	189.26
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n250 GB/T 13663.2	m		262.58	296.72
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n315 GB/T 13663.2	m		417.35	471.61
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n400 GB/T 13663.2	m		673	760.49
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d_n500 GB/T 13663.2	m		1054.42	1191.49
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n63 GB/T 13663.2	m		14.37	16.24
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n75 GB/T 13663.2	m		20.06	22.67
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n90 GB/T 13663.2	m		29.05	32.83
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n110 GB/T 13663.2	m		41.6	47.01
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n160 GB/T 13663.2	m		87.76	99.17

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n200 GB/T 13663.2	m		136.53	154.28
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n250 GB/T 13663.2	m		217.37	245.63
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n315 GB/T 13663.2	m		345.9	390.87
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n400 GB/T 13663.2	m		559.68	632.44
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n75 GB/T 13663.2	m		16.38	18.51
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n90 GB/T 13663.2	m		23.07	26.07
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n110 GB/T 13663.2	m		34.13	38.57
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n160 GB/T 13663.2	m		71.73	81.05
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n200 GB/T 13663.2	m		111.93	126.48
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n250 GB/T 13663.2	m		175.51	198.33
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n315 GB/T 13663.2	m		281.22	317.78
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n400 GB/T 13663.2	m		456.73	516.10
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n90 GB/T 13663.2	m		18.66	21.09
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n110 GB/T 13663.2	m		27.77	31.38
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n160 GB/T 13663.2	m		58.87	66.52
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n200 GB/T 13663.2	m		91.35	103.23
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n250 GB/T 13663.2	m		142.06	160.53
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n315 GB/T 13663.2	m		225.94	255.31
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d_n400 GB/T 13663.2	m		373.12	421.63
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n20 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》GB/T	2.73	3.08
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n25 GB/T 18742.2	m		4.25	4.80

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n32 GB/T 18742.2	m	18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn～公称外径	7.03	7.94
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n40 GB/T 18742.2	m		11.09	12.53
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n50 GB/T 18742.2	m		16.73	18.90
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n63 GB/T 18742.2	m		26.14	29.54
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n75 GB/T 18742.2	m		41.8	47.23
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n90 GB/T 18742.2	m		60.2	68.03
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n110 GB/T 18742.2	m		84.37	95.34
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n20 GB/T 18742.2	m		3.16	3.57
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n25 GB/T 18742.2	m		5.15	5.82
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n32 GB/T 18742.2	m		8.22	9.29
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n40 GB/T 18742.2	m		13.21	14.93
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n50 GB/T 18742.2	m		19.24	21.74
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n63 GB/T 18742.2	m		30.18	34.10
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n75 GB/T 18742.2	m		47.61	53.80
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n90 GB/T 18742.2	m		68.39	77.28
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n110 GB/T 18742.2	m		101.77	115.00
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1.标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2.代号： DN～公称直径 K～壁厚级别系	83	94
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		104	118
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		141	159
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		233	263
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		321	363

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	数：…9、10、11、12…	450	509
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		593	670
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		950	1074
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1398	1580
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		1953	2207
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1.标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）	6.91	7.81
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		11.78	13.31
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		15.27	17.25
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		21.98	24.84
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		27.46	31.03
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		31.82	35.96
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		62.07	70.14
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		96.33	108.85
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		117.73	133.04
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）。	**7.81**	**8.82**
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		**11.89**	**13.44**
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		**15.05**	**17.01**
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		**22.67**	**25.62**
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		**28.31**	**31.99**
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		**35.93**	**40.60**
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		**89.39**	**101.01**

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		104.26	117.81
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		118.69	134.12
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		159.92	180.71
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		191.14	215.99
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	5.16	5.83
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m		6.61	7.46
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m		10.21	11.54
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m		13.62	15.39
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m		17.08	19.31
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m		20.58	23.26
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m		27.05	30.56
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m		33.45	37.79
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m		43.48	49.13
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m		56.31	63.63
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m		72.97	82.46
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m		128.90	145.65
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m		230.91	260.93
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m		272.18	307.56
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m		346.61	391.67
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m		408.14	461.19
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m		475.46	537.27

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m		541.92	612.37
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m		692.40	782.41
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m		820.19	926.82
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m		940.31	1062.55
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m		1140.95	1289.27
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m		1290.56	1458.33
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	4769	5389
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4701	5312
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4587	5183
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4559	5152
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4508	5095
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4481	5063
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4395	4966
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4395	4966
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4367	4935
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4544	5135
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4580	5175
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4622	5223
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t		4813	5439
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t		4580	5176
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t		4230	4780

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号：Φ～管道外径，δ～管道壁厚（mm）	4230	4780
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ3.5 GB/T 8163	t		4299	4858
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ3.5 GB/T 8163	t		4299	4858
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ3.5 GB/T 8163	t		4299	4858
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ4.0 GB/T 8163	t		4299	4858
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ4.0 GB/T 8163	t		4366	4934
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ4.0 GB/T 8163	t		4280	4836
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ4.0 GB/T 8163	t		4280	4836
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ4.5 GB/T 8163	t		4280	4836
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ4.5 GB/T 8163	t		4343	4907
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ4.5 GB/T 8163	t		4343	4907
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ5.0 GB/T 8163	t		4343	4907
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ5.0 GB/T 8163	t		4343	4907
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ5.0 GB/T 8163	t		4343	4907
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ5.5 GB/T 8163	t		4410	4984

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ6.0 GB/T 8163	t		4410	4984
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ6.0 GB/T 8163	t		4410	4984
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ6.0 GB/T 8163	t		4450	5028
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ6.0 GB/T 8163	t		4450	5028
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ6.0 GB/T 8163	t		4450	5028
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ8.0 GB/T 8163	t		4450	5028
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ8.0 GB/T 8163	t		4255	4808
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ8.0 GB/T 8163	t		4255	4808
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ8.0 GB/T 8163	t		4543	5133
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ10.0 GB/T 8163	t		4543	5133
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ10.0 GB/T 8163	t		4461	5040
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ10.0 GB/T 8163	t		4503	5088
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ12.0 GB/T 8163	t		4503	5088
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ12.0 GB/T 8163	t		4468	5048
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ12.0 GB/T 8163	t		4468	5048
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ12.0 GB/T 8163	t		4647	5251
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ14.0 GB/T 8163	t		4647	5251

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ16.0 GB/T 8163	t		4808	5433
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ16.0 GB/T 8163	t		4808	5433
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂	10.35	11.70
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		13.23	14.95
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		18.41	20.80
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		23.93	27.04
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		27.27	30.81
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		35.90	40.56
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		47.86	54.08
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		56.26	63.57
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		118.73	134.16
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		204.21	230.75
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	15.81	17.87
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		21.46	24.25
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		32.75	37.01
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		56.47	63.81
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		63.46	71.71
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		77.97	88.11
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		126.91	143.41
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		145.01	163.86
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		191.41	216.29

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		226.22	255.63
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		417.64	471.93
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		684.46	773.44
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		1003.49	1133.94
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑	1.39	1.57
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		2.41	2.72
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		3.33	3.76
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.90	5.54
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		6.47	7.31
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	1.标准：《电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1-2015	2.53	2.86
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m		3.51	3.97
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		5.57	6.29
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		9.08	10.26
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		11.86	13.40
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	2.30	2.60
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		3.03	3.42
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		4.96	5.60
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		8.22	9.29

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.78	12.18
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管第 5 部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016 的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	9.62	10.87
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		10.75	12.15
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.88	13.42
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		15.27	17.26
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	1、标准:QB/T 2479-2005	12.44	14.06
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m		14.67	16.58
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		18.66	21.09
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		28.16	31.82
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		38.72	43.75
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有:1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第 8 部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	11.85	13.39
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		16.43	18.57
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		22.06	24.93
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		26.16	29.56
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		34.49	38.97

七、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.40	9.49

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	1.标准:《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	12.82	14.49
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		18.45	20.85
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		30.50	34.46
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		47.73	53.94
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		74.58	84.27
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		103.19	116.60
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		139.55	157.69
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		202.97	229.35
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		274.77	310.50
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		349.35	394.77
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		436.42	493.15
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		542.48	613.01
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		702.68	794.03
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.38	11.73

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.79	17.85
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		22.76	25.72
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.34	42.20
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		59.44	67.16
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		93.70	105.88
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		129.93	146.82
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		177.89	201.01
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		254.78	287.90
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		344.82	389.65
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		437.52	494.40
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		546.47	617.51
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		679.26	767.57
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		879.79	994.16
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.40	9.49

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		缆					
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.82	14.49
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		18.45	20.85
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		30.50	34.46
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		47.73	53.94
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		74.58	84.27
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		103.19	116.60
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		139.55	157.69
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		202.97	229.35
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		274.77	310.50
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		349.35	394.77

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		436.42	493.15
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		542.48	613.01
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		702.68	794.03
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		14.81	16.74
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		21.66	24.47
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		34.91	39.45
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		55.69	62.92
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		86.18	97.38
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		115.01	129.97
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		159.32	180.04
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		230.03	259.93

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		缆					
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		312.01	352.57
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		402.94	455.32
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		485.80	548.96
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		609.65	688.91
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		789.20	891.80
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.38	11.73
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.79	17.85
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		22.76	25.72
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.34	42.20
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		59.44	67.16

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		93.70	105.88
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		129.93	146.82
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		177.89	201.01
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		254.78	287.90
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		344.82	389.65
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		437.52	494.40
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		546.47	617.51
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		679.26	767.57
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		879.79	994.16
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m		9.28	10.48

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	1.标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号: WDZN～低烟无卤阻燃耐火	13.81	15.61
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		19.99	22.59
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		32.04	36.20
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		50.27	56.81
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		78.11	88.26
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		107.39	121.35
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		145.40	164.30
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		210.59	237.97
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		281.85	318.49

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		电缆					
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		357.86	404.38
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		447.03	505.14
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		554.85	626.99
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		720.25	813.88
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.69	17.72
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		22.54	25.47
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.46	41.20
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		57.79	65.30

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		89.28	100.88
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		118.89	134.34
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		164.96	186.40
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		237.43	268.30
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		318.20	359.56
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		407.69	460.69
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		498.84	563.69
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		625.57	706.89
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		809.53	914.76
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.38	12.85

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		16.68	18.85
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		24.30	27.46
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.33	44.45
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		61.88	69.92
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		96.45	108.99
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		133.25	150.57
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		182.30	206.00
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		263.51	297.76
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		353.22	399.14

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		447.68	505.88
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		558.95	631.61
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		693.84	784.04
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		900.13	1017.14
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	8.73	9.86
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.26	14.98
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		18.78	21.22
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		31.04	35.08
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		48.61	54.93
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.68	85.52

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		104.74	118.36
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		141.53	159.93
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		205.18	231.85
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		277.65	313.75
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		352.79	398.65
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		440.73	498.02
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		547.90	619.12
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		709.65	801.90
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.25	17.23

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		A级阻燃电力电缆					
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		21.99	24.84
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		35.80	40.45
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		57.01	64.42
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		88.28	99.76
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		117.67	132.97
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		161.75	182.78
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		233.34	263.68
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		315.99	357.07

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		404.27	456.83
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		492.21	556.20
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		617.28	697.52
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		797.59	901.28
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		10.72	12.11
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		16.02	18.11
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		23.54	26.60
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		38.56	43.57
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		60.99	68.92

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		A级阻燃电力电缆					
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		95.13	107.49
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		131.92	149.07
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		180.31	203.75
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		257.21	290.65
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		347.92	393.15
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		441.16	498.52
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		550.99	622.62
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		684.90	773.93

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		887.09	1002.41
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1.标准:《挤包绝缘电力电缆及附件 》 GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号:YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	9.51	10.74
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.03	15.86
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		19.67	22.22
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		31.82	35.96
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		49.71	56.18
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		78.23	88.40
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		106.50	120.35
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		143.74	162.42
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		207.71	234.72

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		280.64	317.12
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		355.98	402.26
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		444.93	502.77
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		551.88	623.62
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		716.28	809.39
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	1.标准:《挤包绝缘电力电缆及附件 》 GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号: (1)YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	149.73	169.20
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m		201.23	227.39
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		264.82	299.25
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		323.95	366.07
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		389.89	440.57

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		带铠装聚氯乙烯护套电力电缆					
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		612.48	692.10
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		763.59	862.85
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		969.96	1096.06
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		164.70	186.12
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		291.30	329.17
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		356.35	402.67
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		428.88	484.63
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		673.72	761.31
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		839.94	949.14

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		氯乙烯护套电力电缆					
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		1066.96	1205.67
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类；ZB～阻燃B类；ZC～阻燃C类；ZD～阻燃D类	1.10	1.25
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m		1.73	1.95
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m		2.78	3.14
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m		4.22	4.77
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m		7.12	8.05
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m		18.18	20.54
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² JB/T 8734	m		25.39	28.69
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² JB/T 8734	m		36.13	40.83
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² JB/T 8734	m		51.81	58.55
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² JB/T 8734	m		70.05	79.15
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² JB/T 8734	m		88.17	99.63
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² JB/T 8734	m		110.05	124.35
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² JB/T 8734	m		136.78	154.56
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² JB/T 8734	m		177.11	200.13

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 》JB/T 10491-2004 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3.额定电压(V)：450/750	1.83	2.06
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m		2.87	3.24
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m		4.33	4.89
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m		7.37	8.33
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m		11.65	13.16
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m		12.48	14.10
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m		26.62	30.08
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m		36.24	40.95
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m		52.04	58.81
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m		70.27	79.40
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m		88.39	99.88
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m		110.27	124.60
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m		137.00	154.81
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m		177.44	200.50
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m		1.32	1.50
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m		1.97	2.22
211	2811A25B466BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m		3.06	3.46
212	2811A25B467BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电	WDZAN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m		4.64	5.24

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		线					
213	2811A25B468BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m		7.72	8.73
214	2811A25B469BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m		12.71	14.36
215	2811A25B470BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m		19.67	22.22
216	2811A25B471BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m		27.18	30.71
217	2811A25B472BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m		37.01	41.83
218	2811A25B473BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m		52.92	59.80
219	2811A25B474BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m		71.37	80.65
220	2811A25B475BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m		89.82	101.50
221	2811A25B476BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m		111.92	126.47
222	2811A25B477BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m		138.99	157.06
223	2811A25B478BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电	WDZAN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m		179.87	203.25

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		线					
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m		1.32	1.50
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m		1.97	2.22
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m		3.06	3.46
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m		4.64	5.24
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m		7.72	8.73
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m		12.71	14.36
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m		19.67	22.22
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m		27.18	30.71
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m		37.01	41.83
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m		52.92	59.80
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联	WDZBN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m		71.37	80.65

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		聚烯烃绝缘电缆					
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m		89.82	101.50
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m		111.92	126.47
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m		138.99	157.06
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m		179.87	203.25
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m	1.标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 》GB/T 13033.1-2007； 2.型式：500V电缆(轻型)；750V电缆（重型）	45.09	50.95
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m		60.27	68.10
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m		87.40	98.76
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m		127.12	143.65
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m		168.98	190.95
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m		232.60	262.84
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m		327.36	369.92
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m		421.56	476.37

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m		521.90	589.75
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.23	2.52
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.34	2.65
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		1.70	1.92
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.79	7.68
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.68	5.29
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1.标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2.型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4 导线标称直径：0.5mm 5.标称线对数：25、50、100、200	9.37	10.59
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		18.23	20.60
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		36.36	41.09
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		71.38	80.66

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	1.标准:《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2.型式代号:HJYV～铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆; 3.规格代号:标称线对数×2×导线标称直径 4.导线标称直径:0.5mm	0.47	0.54
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m		1.07	1.20
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号:UTP～非屏蔽双绞线;FTP～屏蔽双绞线 3.类型:超5类、6类、超6类	1.75	1.98
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.14	2.42
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.20	2.49
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.89	3.27
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴	1.标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号:UTP～非屏蔽双绞线;FTP～屏蔽双绞线 3.规格代号:标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径:0.5mm 5.标称线对数:25、50、100、200	3077.56	3477.64
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴		5937.44	6709.30
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米/轴	轴		3078.67	3478.90
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米/轴	轴		5937.44	6709.30
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴		3078.67	3478.90
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴		5937.44	6709.30
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴		3078.67	3478.90
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴		5937.44	6709.30
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴		3078.67	3478.90
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴		5937.44	6709.30

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	1.标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类:GJ～通信用室内光缆,GY～通信用室外光缆, 3.光纤类别:A1～多模光纤分类代号,B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5.芯数: 2-72 6.型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.73	0.82
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m		0.57	0.64
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		0.77	0.87
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m		1.03	1.16
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m		1.49	1.69
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m		2.99	3.38
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m		0.41	0.47
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m		0.57	0.64
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m		0.72	0.81
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m		1.03	1.16
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m		1.80	2.04
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m		0.88	0.99
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		0.88	0.99
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		1.03	1.16
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		1.13	1.28
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		1.24	1.40
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1.标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2.电缆型号: KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制	5.62	6.35
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.04	9.08
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		10.66	12.05
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘	KVVP-450/750 4×1.5	m		6.23	7.05

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	GB/T 9330		电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：3、4、5、6、8 5.标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10		
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.00	10.17
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		11.63	13.14
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	1.21	1.37
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.18	2.46
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.20	3.62
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.07	2.34
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.90	3.28
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.77	4.26
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.85	3.23
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.18	4.72
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.34	6.03
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.17	2.45
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.67	3.02
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.45	3.89
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		3.53	3.99
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.38	4.94
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.06	6.85

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.20	7.01
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		1.05	1.19
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.61	1.82
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.23	2.52
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.20	2.48
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.78	3.14
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.63	4.10
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.标准:《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2.型号：SYV～聚乙烯绝缘同轴电缆;SYWV～物理发泡同轴电缆	1.07	1.21
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m		1.84	2.08
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m		2.70	3.06
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m		1.45	1.64
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m		3.19	3.61
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m		4.85	5.48
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m		2.23	2.51
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m		3.97	4.49
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m		6.69	7.55

八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0705A01B09BW	瓷质砖	BⅠa GL GB/T 4100	㎡	1.标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖	65	73

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	BⅠb GL GB/T 4100	㎡	通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 2.代号： 按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分：Ⅰ～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），Ⅱ～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），Ⅲ～高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分:Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格600*600以内尺寸。	70	79
3	0705A01B11BW	细炻砖	BⅡa GL GB/T 4100	㎡		68	77
4	0705A01B12BW	炻质砖	BⅡb GL GB/T 4100	㎡		65	73
5	0705A01B13BW	陶质砖	BⅢ GL GB/T 4100	㎡		70	79

九、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅰ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	1.标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2.代号:PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3.分类:Ⅰ型～干密度不大于200kg/m³,Ⅱ型～干密度不大于230kg/m³,Ⅲ型～干密度不大于260kg/m³	510	576
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅱ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		500	565
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅲ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		480	542
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为:TR15、TR10、TR7.5	536	606
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		521	589
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		566	640
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		536	606
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号:XPS～挤塑聚苯板	520	588
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019	480	542

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
					2.代号：EPS～模塑聚苯板 3.性能:033 级		
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170～200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	1.标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标： 外墙、架空楼板：干表观密度170～200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250～300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa	565	638
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250～300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³		600	678
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	㎡	1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2.分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3.厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25	8.6	9.7
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	㎡		9.4	10.62
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	㎡		16.13	18.23
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	㎡		18.75	21.19
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	㎡	1.标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	20	22.60
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	㎡		24	27.12
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	㎡	1.标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018）2.产品代号：NA；3.抗折强度等级：R1～R5；4.抗冲击强度等级：C1～C5	18.2	20.57
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	㎡		22.2	25.09

十、五金制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	㎡	1.标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2.分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/㎡,断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/㎡,断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3.代号:AR～耐碱玻璃;NP～涂覆处理的网布	2.65	2.99
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	㎡		3.35	3.79
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	㎡	1.标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm	5	5.65
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	㎡		6.25	7.06
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	㎡		7.25	8.19
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m2	1.标准:《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2.分类:素板、涂胶板、覆膜板;	30.00	33.90
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1.标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015	4.30	4.86
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1.标准:《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）	4.90	5.54

十一、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	㎡	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石	81.00	83.43
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	㎡		111.67	115.02
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		90.00	92.70
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		135.00	139.05
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	㎡		90.00	92.70
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	㎡		127.67	131.50
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		95.00	97.85
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		136.67	140.77
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		55.80	57.47
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		31.00	31.93
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		24.80	25.54
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		67.20	69.22
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		34.00	35.02
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		63.75	65.66
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f_u3.5 GB/T 25993	㎡	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号:PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型	65.00	73.45

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
					4.透水系数：A级、B级 4.抗拉强度：fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5		
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	CO700 D级 400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：CO700	700	791
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	CO700 C级 250kN CJ/T 511	套		500	565
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		350	396
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		270	305
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		210	237
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	㎡	1.标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2.代号:E～无碱玻璃,G～玻璃纤维土工格栅,A～沥青路面用 3.经纬向公称强力值（kN/m)：	3.80	3.91
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	㎡		4.77	4.91
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	㎡		5.23	5.39
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	㎡		5.77	5.94
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	㎡		6.53	6.73
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A级 70号 JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2.沥青等级：A级、B级、C级 3.沥青编号：30号～160号	3587	4053
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；2.品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3.P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	2869	3242

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2.品种：SBS、SBR、EVA、PE	4134	4671
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2.品种：PCR、BCR	3307	3737
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m^2	1.标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2.以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3.技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	85	96
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m^2		90	102
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m^2		93	105
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m^2		93	105
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m^2		92	104
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m^2		95	107
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型 JT/T 327	m	1.标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2.类型：MA、MB、SC、SSA、W	531	600
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型 JT/T 327	m	1.标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2.类型：MA、MB、SC、SSA、W	1460	1650

十二、能源材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m^3	执行当地自来水公司收费标准	3.46	3.51

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	执行当地供电公司收费标准	1.00	1.13
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	6.84	7.73
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	7.05	7.97
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	7.54	8.52

十三、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	㎡	1.标准:《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：优等品、一等品、合格品	12	14
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	㎡		18	20
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	㎡		26	29
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	㎡	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	34	38
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	㎡		44	50
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	㎡	1.标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1～9）；2.按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板	10	11
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	㎡		14	16

安庆市七县（市）主要工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
	一、砼、砂浆及其它配合比材料																	
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	417.00	430.00	422	435	442	455	446	459	461	475	495.15	510	461	475
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	422.00	435.00	427	440	451	465	466	480	473	487	500.00	515	471	485
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	432.00	445.00	437	450	476	490	480	494	490	505	509.71	525	481	495
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	447.00	460.00	452	466	490	505	495	510	510	525	524.27	540	495	510
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	461.00	475.00	466	480	510	525	524	540	533	549	538.83	555	510	525
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	485.00	500.00	490	505	539	555	573	590	563	580	563.11	580	539	555
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	519.00	535.00	522	538	578	595	611	629	592	610	597.09	615	568	585
8	8021A01B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	563.00	580.00	563	580	617	635	640	659	626	645	640.78	660	602	620
9	8021A01B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	617.00	635.00	617	636	665	685	689	710	664	684	694.17	715	641	660

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
10	8021A01B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	680.00	700.00	685	706	718	740	747	769	718	740	757.28	780	709	730
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	398.00	410.00	400	412	422	435	427	440	442	455	475.73	490	442	455
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	403.00	415.00	410	422	432	445	446	459	453	467	480.58	495	451	465
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	413.00	425.00	420	433	456	470	461	475	470	484	490.29	505	461	475
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	427.00	440.00	432	445	471	485	475	489	490	505	504.85	520	476	490
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	442.00	455.00	442	455	490	505	505	520	515	530	519.42	535	490	505
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	466.00	480.00	465	479	515	530	553	570	544	560	543.69	560	519	535
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	500.00	515.00	500	515	553	570	592	610	573	590	577.67	595	549	565
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	544.00	560.00	544	560	592	610	621	640	607	625	621.36	640	583	600

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	597.00	615.00	598	616	646	665	670	690	646	665	674.76	695	621	640
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	660.00	680.00	660	680	699	720	728	750	699	720	737.86	760	689	710
21	8021A03B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m³	442.00	455.00	452	466	471	485	475	489	487	502	519.42	535	490	505
22	8021A03B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m³	451.00	465.00	460	474	495	510	490	505	501	516	529.13	545	500	515
23	8021A03B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m³	466.00	480.00	475	489	510	525	505	520	526	542	543.69	560	515	530
24	8021A03B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m³	422.00	435.00	432	445	456	470	456	470	468	482	500.00	515	471	485
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	432.00	445.00	442	455	476	490	471	485	484	499	509.71	525	481	495
26	8021A03B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	447.00	460.00	452	465	490	505	485	500	506	521	524.27	540	495	510
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	461.00	475.00	470	484	510	525	514	529	524	540	538.83	555	515	530

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	476.00	490.00	481	495	534	550	543	559	549	565	553.40	570	529	545
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	500.00	515.00	505	520	553	570	592	610	582	599	577.67	595	558	575
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	447.00	460.00												
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	461.00	475.00												
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	485.00	500.00												
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	519.00	535.00												
34	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1072.00	1211.00	1081	1222	1097.00	1240.00	1080	1220	1075	1215	1168.14	1320	1102	1245
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1045.00	1181.00	1043	1179	1035.00	1170.00	1030	1164	1024	1157	1107.96	1252	1053	1190

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
36	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³			1221	1380	1301.00	1470.00	1330	1503	1324	1496	1355.75	1532	1310	1480
37	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1001.00	1131.00	998	1127	1018.00	1150.00	960	1085	973	1099	1078.76	1219	1000	1130
38	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	966.00	1092.00	955	1080	982.00	1110.00	940	1062	925	1045	1050.44	1187	949	1072
39	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	913.00	1032.00	924	1044	965.00	1090.00	890	1006	874	988	1016.81	1149	916	1035
40	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³			1151	1301	1212.00	1370.00	1200	1356	1194	1349	1283.19	1450	1212	1369
41	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1150.00	1300.00	1113	1258	1168.00	1320.00	1150	1300	1144	1293	1221.24	1380	1168	1320
42	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³			1292	1460	1442.00	1630.00	1450	1639	1465	1655	1469.03	1660	1490	1684
43	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1068	1207	1115.00	1260.00	1100	1243	1100	1243	1176.99	1330	1085	1226
44	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1021	1153	1071.00	1210.00	1050	1187	1044	1180	1132.74	1280	1053	1190
45	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	230.00	260.00	260	294	288.00	325.00	290	328	274	310	293.81	332		
46	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	240.00	271.00	270	305	299.00	338.00	300	339	282	319	302.65	342		

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
47	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m^3	250.00	283.00	280	316	301.00	340.00	310	350	292	330	312.39	353		
	二、黑色及有色金属																	
48	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	3673.00	4150.00	3519	3976	3540	4000	3580	4045	3548.67	4010	3610.62	4080	3469	3920
49	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	3673.00	4150.00	3501	3956	3540	4000	3580	4045	3548.67	4010	3610.62	4080	3469	3920
50	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3673.00	4150.00	3501	3956	3540	4000	3580	4045	3548.67	4010	3610.62	4080	3469	3920
51	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3507	3963	3628	4100	3720	4204	3641.59	4115			3743	4230
52	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3507	3963	3628	4100	3720	4204	3641.59	4115			3743	4230
53	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3507	3963	3628	4100	3720	4204	3641.59	4115			3743	4230
54	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3507	3963	3637	4110	3720	4204	3641.59	4115			3743	4230

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
55	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3507	3963	3637	4110	3720	4204	3641.59	4115			3743	4230
56	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3507	3963	3637	4110	3720	4204	3641.59	4115			3743	4230
57	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00	3682	4161	3864	4366	3860	4362	3769.91	4260	3920.35	4430	3805	4300
58	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3673.00	4150.00	3415	3859	3598	4066	3690	4170	3503.54	3959	3654.87	4130	3558	4020
59	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3496.00	3950.00	3415	3859	3598	4066	3540	4000	3450.44	3899	3654.87	4130	3558	4020
60	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3469.00	3920.00	3346	3781	3527	3986	3490	3944	3406.19	3849	3592.92	4060	3442	3890
61	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3398.00	3840.00	3270	3695	3457	3906	3490	3944	3336.28	3770	3522.12	3980	3372	3810
62	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3390.00	3830.00	3267	3692	3448	3896	3435	3882	3327.43	3760	3513.27	3970	3363	3800

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
63	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3390.00	3830.00	3227	3647	3404	3846	3435	3882	3309.73	3740	3469.03	3920	3319	3750
64	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3390.00	3830.00	3262	3686	3448	3896	3435	3882	3353.98	3790	3513.27	3970	3363	3800
65	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3390.00	3830.00	3262	3686	3448	3896	3435	3882	3353.98	3790	3513.27	3970	3363	3800
66	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3416.00	3860.00	3289	3717	3474	3926	3435	3882	3379.65	3819	3539.82	4000	3389	3830
67	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3478.00	3930.00	3351	3787	3513	3970	3470	3921	3415.93	3860	3584.07	4050	3451	3900
68	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3478.00	3930.00	3351	3787	3513	3970	3470	3921	3415.93	3860	3584.07	4050	3451	3900
69	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ 6mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3708	4190	3890	4396	3870	4373	3778.76	4270	3955.75	4470	3814	4310
70	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ 8mm GB/T 1499.2	t	3699.00	4180.00	3442	3889	3625	4096	3700	4181	3512.39	3969	3690.27	4170	3575	4040

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
71	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2	t	3496.00	3950.00	3373	3811	3554	4016	3500	3955	3415.93	3860	3610.62	4080	3451	3900
72	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2	t	3425.00	3870.00	3298	3727	3483	3936	3500	3955	3345.13	3780	3548.67	4010	3381	3820
73	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2	t	3416.00	3860.00	3294	3722	3474	3926	3445	3893	3336.28	3770	3539.82	4000	3372	3810
74	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2	t	3416.00	3860.00	3253	3676	3430	3876	3445	3893	3318.58	3750	3495.58	3950	3327	3760
75	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2	t	3416.00	3860.00	3289	3717	3474	3926	3445	3893	3362.83	3800	3539.82	4000	3372	3810
76	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2	t	3416.00	3860.00	3289	3717	3474	3926	3445	3893	3362.83	3800	3539.82	4000	3372	3810
77	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2	t	3443.00	3890.00	3315	3746	3501	3956	3445	3893	3388.50	3829	3575.22	4040	3398	3840
78	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2	t	3505.00	3960.00	3377	3816	3540	4000	3480	3932	3423.89	3869	3619.47	4090	3460	3910

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
79	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2	t	3505.00	3960.00	3377	3816	3540	4000	3480	3932	3423.89	3869	3619.47	4090	3460	3910
80	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	5.31	6.00	4.19	5.0	5.75	6.50	5.35	6.05	5.40	6.10	5.75	6.5	5.75	6.5
	三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品																	
81	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	309.75	350.00	327	370.00	336	380	316	357	305	345	331.86	375	292	330
82	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	345.15	390.00	372	420.00	354	400	350	396	368.14	416	367.26	415	319	360
83	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（袋装）	t	376.13	425.00	380	429.00	389	440	360	407	394.69	446	402.65	455	336	380
84	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t			841	950.00	841.00	950.00	821	928	841	950	827.43	935	841	950
85	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块					115.00	130.00					115.04	130		
86	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块					137.00	155.00					130.09	147		

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
87	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块					150.00	170.00					160.18	181		
88	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1150.00	1300.00	1150	1300	1062.00	1200.00			1150	1300.00				
89	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1221.00	1380.00			1239.00	1400.00								
90	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	398.00	450.00			487.00	550.00					460.18	520		
91	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.40	0.45	0.4	0.45	0.50	0.57	0.50	0.57	0.49	0.55			0.5	0.57
92	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块			0.4	0.45	0.53	0.60	0.53	0.60	0.50	0.57			0.5	0.57
93	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块					0.53	0.60	0.56	0.63					0.53	0.60
94	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块					0.59	0.67	0.59	0.67					0.53	0.60
95	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m^3	323.03	365.00	305	345.00	319.00	360.00	320	362	300	339	310.00	350	320	361.6

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
96	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	340.73	385.00	315	356.00	327.00	370.00	330	373	316	357	320.00	362	340	384.2
97	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	358.43	405.00	332	375.00	341.00	385.00	340	384	316	357			340	384.2
98	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t	97.09	100.00	99	102.00	102.00	105.00	105	108	112	115	102.91	106	107	110
99	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t	97.09	100.00	119	123.00	102.00	105.00	105	108	126	130	107.77	111	126	130
100	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t	75.73	78.00	68	70.00	92.00	95.00	91	94	97	100	78.64	81	102	105
101	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t	82.53	85.00	73	75.00	92.00	95.00	91	94	102	105	82.52	85	102	105
102	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	97	100	101.94	105	87	90
103	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90
104	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108	101.94	105	87	90
105	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
106	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90
107	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108	101.94	105	87	90
108	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90
109	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	67.96	70.00	80	82.00			80.00	82.40	81	83	75.73	78	76	78
110	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	369.00	380.00	369	380.00	437.00	450.00	437.00	450.11	460	474	466.02	480	460	473.8
	四、能源材料																	
111	3411A13B01BV	水	施工用水	m^3	6.21	6.40	4.43	4.56	4.37	4.50	4.56	4.70	5.05	5.20	4.48	4.58	4.17	4.30
112	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	0.62	0.70	1.00	1.13

安庆市2024年6月份建设工程材料市场参考价
（2024年第7期）

目　　录

一、苗木……142

二、有机增强增韧（STAPP）合金管……144

三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管……144

安庆市2024年六月份建设工程材料市场参考价

（2024年第7期）

说明：

一、本表市场参考价系《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》以外供市场主体参考借鉴的部分建材价格，由于供货渠道偏少缺乏竞争或影响价格的有关因素较为复杂等原因，表中价格仅供市场主体参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据，工程计价时应通过充分询价、综合考虑影响价格的多种因素并结合市场实际情况合理确定材料价格，因使用不当造成的计价纠纷，由使用方自行解决；亦不应作为签订商业购销合同的依据，因使用市场参考价产生的商业纠纷或风险由合同双方自行解决。

二、苗木品种参照2019年《安庆市城市绿地建设技术导则（试行）》，苗木规格均为修剪成型后的规格。苗木市场价格受供求关系、供货渠道、施工季节、树体特征、生长年限、生熟苗、规格、工期、档次、付款方式、运输距离等诸多因素影响，本表价格仅供市场主体参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

三、有机增强增韧（STAPP）合金管（团体标准：T/AQB6-2021）、装配式PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管（团体标准：T/AQB 40-2023）均为新型建材，产品价格由相关建材企业提供，价格来源单一，本表价格仅供市场主体参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
苗木参考价					
1	改良法梧	胸径Φ12cm,树高 400-500cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	321	350
2	香樟	胸径Φ12cm,树高 400-500cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	413	450
3	香樟	胸径Φ15cm,树高 450-650cm,冠幅 300-400cm,枝下高 300-320cm	株	734	800
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm,树高 550-650cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	321	350
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm,树高 650-750cm,冠幅 280-400cm,枝下高 300-320cm	株	532	580
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm,树高 650-700cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	514	560
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm,树高 650-750cm,冠幅 280-400cm,枝下高 300-320cm	株	734	800
8	马褂木	胸径Φ12cm,树高 450-550cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	404	440
9	广玉兰	胸径Φ10cm,树高 500-600cm,冠幅 180-250cm,枝下高 250-300cm	株	239	260
10	广玉兰	胸径Φ12cm,树高 550-650cm,冠幅 250-300cm,枝下高 300-320cm	株	385	420
11	广玉兰	胸径Φ15cm,树高 600-650cm,冠幅 280-350cm,枝下高 300-320cm	株	688	750
12	栾树	胸径Φ10cm,树高 500-550cm,冠幅 180-250cm,枝下高 300-320cm	株	220	240
13	栾树	胸径Φ15cm,树高 550-700cm,冠幅 280-350cm,枝下高 300-320cm	株	596	650
14	白玉兰	胸径Φ10cm,树高 500-600cm,冠幅 180-250cm,枝下高 300-320cm	株	385	420
15	女贞	胸径Φ10cm,树高 500-600cm,冠幅 180-250cm,枝下高 300-320cm	株	257	280
16	女贞	胸径Φ15cm,树高 550-650cm,冠幅 280-350cm,枝下高 300-320cm	株	826	900
17	雪松	树高 450-550cm,冠幅 250-300cm,枝下高 30-50cm	株	321	350
18	雪松	树高 500-600cm,冠幅 280-350cm,枝下高 30-50cm	株	413	450
19	桂花（金桂）	树高 150-200cm,冠幅 120-150cm,丛生	株	165	180
20	桂花（金桂）	地径 5cm,树高 180-200cm,冠幅 120-150cm,枝下高 50-80cm	株	92	100

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
21	桂花（金桂）	地径 10cm,树高 250-300cm,冠幅 200-250cm,枝下高 60-100cm	株	330	360
22	日本晚樱	地径 5cm,树高 150-200cm,冠幅 120-180cm,枝下高 60-80cm	株	73	80
23	日本晚樱	地径 8cm,树高 200-250cm,冠幅 170-220cm,枝下高 100-120cm	株	229	250
24	紫薇	地径 5cm,树高 150-200cm,冠幅 100-120cm,枝下高 80-120cm	株	60	65
25	紫薇	地径 8cm,树高 200-350cm,冠幅 180-250cm,枝下高 100-150cm	株	211	230
26	紫叶李	地径 5cm,树高 180-220cm,冠幅 150-180cm,枝下高 60-80cm	株	60	65
27	紫叶李	地径 8cm,树高 220-280cm,冠幅 170-220cm,枝下高 60-80cm	株	202	220
28	红枫	地径 5cm,树高 150-200cm,冠幅 120-180cm,枝下高 60-80cm	株	147	160
29	红枫	地径 8cm,树高 200-250cm,冠幅 150-250cm,枝下高 80-100cm	株	514	560
30	垂丝海棠	地径 5cm,树高 180-220cm,冠幅 150-180cm,枝下高 60-80cm	株	92	100
31	垂丝海棠	地径 8cm,树高 220-280cm,冠幅 170-220cm,枝下高 60-80cm	株	486	530
32	红花继木球(光球)	树高 100-120cm,冠幅 100cm	株	87	95
33	红花继木球(光球)	树高 120-150cm,冠幅 150cm	株	202	220
34	红叶石楠球(光球)	树高 100-120cm,冠幅 100cm	株	55	60
35	红叶石楠球(光球)	树高 120-150cm,冠幅 150cm	株	101	110
36	海桐球(光球)	树高 100-120cm,冠幅 100cm	株	69	75
37	海桐球(光球)	树高 120-150cm,冠幅 150cm	株	128	140
38	红叶石楠	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	1.01	1.10
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm,冠幅 40-45cm	株	1.28	1.4
40	杜鹃（毛鹃）	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	0.92	1.00
41	红花继木	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	1.01	1.10
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm,冠幅 40-45cm	株	1.38	1.50
43	金森女贞	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	0.92	1.00

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm,冠幅 30-40cm	株	1.19	1.30
45	海桐	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	0.92	1.00
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm,冠幅 30-40cm	株	0.92	1.00
47	金边黄杨	树高 35-40cm,冠幅 20-30cm	株	1.01	1.10
48	马尼拉草坪	满铺	m2	7.16	7.80
49	矮生百慕大草坪	满铺	m2	5.96	6.50
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m2	6.88	7.50
有机增强增韧（STAPP）合金管参考价					
1	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
2	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
3	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
4	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260
装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管参考价					
1	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ300mmII 级	m	278.32	314.50
2	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ400mmII 级	m	350.75	396.35
3	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ500mmII 级	m	398.23	450.00
4	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ600mmII 级	m	562.83	636.00

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
5	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ800mmII 级	m	631.86	714.00
6	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1000mmII 级	m	992.92	1122.00
7	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1200mmII 级	m	1444.25	1632.00
8	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1500mmII 级	m	1943.36	2196.00